

TECH
CONTROLLERS

 **Sinum**



Dům s rytmem života!

CENÍK 2025

01.05.2025 r.



Vytápění



Osvětlení




Bezpečnost



Rolety a markýzy

CZ

Obrázek	Popis zařízení				Cena bez DPH
Ústředna					
	EH-01 ŘÍDICÍ ÚSTŘEDNA SINUM Ústředna EH-01 je zařízení, které shromažďuje a zpracovává informace z externích zařízení, výkonných modulů, umožňuje prohlížet a měnit jejich provozní stav z úrovně domácí sítě i prostřednictvím CLOUD přístupu. Ústředna také umožňuje vytvářet automatizaci na základě připojených zařízení a také dat z nich shromážděných. Je možné vytvářet scény a harmonogramy.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
EH-01	bezdrátová WTP drátová Sinum SBUS	5902479665047	WG.23.0005	BÍLÁ	482 €
		5902479665115	WG.23.0024	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
	EH-01 Lite ŘÍDICÍ ÚSTŘEDNA SINUM Ústředna EH-01 je zařízení, které shromažďuje a zpracovává informace z externích zařízení, výkonných modulů, umožňuje prohlížet a měnit jejich provozní stav z úrovně domácí sítě i prostřednictvím CLOUD přístupu. Ústředna také umožňuje vytvářet automatizaci na základě připojených zařízení a také dat z nich shromážděných. Je možné vytvářet scény a harmonogramy. Rozměry: 145 x 83 x27 mm, vstupy: 1x USB 2.0, Micro SD, 1x RS-485 (SBUS), síťové rozhraní RJ-45, 1x TECH RS				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
EH-01 LITE	bezdrátová WTP drátová Sinum SBUS	5902479667102	WG.23.0179	BIELÁ	356 €
Skleněné vypínače - SINGLE					
	WS-01 VYPÍNAČ JEDNODUCHÝ 1x napěťový výstup Skleněný vypínač ze série SINGLE pro ovládání nejen osvětlení, ale i jakéhokoli zařízení připojeného k systému inteligentního domu SINUM. Vypínače mají vestavěnou LED diodu, která informuje o stavu zařízení (zapnuto/vypnuto).				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
WS-01	bezdrátová WTP	5902479664828	WG.23.0008	BÍLÁ	79 €
		5902479665146	WG.23.0071	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
WS-01m	drátová Sinum SBUS	5902479666495	WG.23.0089	BÍLÁ	
		5902479666235	WG.23.0101	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
	WS-02 VYPÍNAČ DVOJNÁSOBNÝ 2x napěťový výstup Skleněný vypínač ze série SINGLE pro ovládání nejen osvětlení, ale i jakéhokoli zařízení připojeného k systému inteligentního domu SINUM. Vypínače mají vestavěnou LED diodu, která informuje o stavu zařízení (zapnuto/vypnuto). K				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
WS-02	bezdrátová WTP	5902479664835	WG.23.0009	BÍLÁ	82 €
		5902479665184	WG.23.0073	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
WS-02m	drátová Sinum SBUS	5902479666488	WG.23.0088	BÍLÁ	
		5902479666228	WG.23.0102	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
	WS-03 TROJNÁSOBNÝ VYPÍNAČ 2x napěťový výstup + 1x virtuální programovatelný výstup Skleněný vypínač ze série SINGLE pro ovládání nejen osvětlení, ale i jakéhokoli zařízení připojeného k systému inteligentního domu SINUM. Vypínače mají vestavěnou LED diodu, která informuje o stavu zařízení (zapnuto/vypnuto).				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
WS-03	bezdrátová WTP	5902479664842	WG.23.0010	BÍLÁ	85 €
		5902479665191	WG.23.0081	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
WS-03m	drátová Sinum SBUS	5902479666471	WG.23.0090	BÍLÁ	
		5902479666211	WG.23.0103	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
	WS-04 VYPÍNAČ ČTYŘNÁSOBNÝ 2x napěťový výstup + 2x virtuální programovatelný výstup Skleněný vypínač ze série SINGLE pro ovládání nejen osvětlení, ale i jakéhokoli zařízení připojeného k systému inteligentního domu SINUM. Vypínače mají 4 dotyková tlačítka a vestavěné LED diody, které informují o stavu zařízení (zapnuto/vypnuto).				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
WS-04	bezdrátová WTP	5902479665207	WG.23.0195	BIELÁ	91 €
		5902479665214	WG.23.0199	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
WS-04m	drátová Sinum SBUS	----	----	BIELÁ	
		----	----	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	

Obrázek	Popis zařízení				Cena bez DPH
	WZ-02 OVLADAČ ROLET 2x napěťový výstup Skleněný a stylový ovladač z řady SINGLE pro ovládání rolet připojených k systému inteligentního domu SINUM. Dotykové vypínače jsou vybaveny dotykovými senzory. Umožňují ovládat chod rolet pomocí vestavěných napěťových výstupů. Ovladače mají vestavěnou LED diodu, která informuje o stavu zařízení (zapnuto/vypnuto).				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
WZ-02	bezdrátová WTP	5902479664859	WG.23.0021	BÍLÁ	91 €
		5902479665245	WG.23.0075	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
WZ-02m	drátová Sinum SBUS	5902479666914	WG.23.0153	BÍLÁ	
		5902479666204	WG.23.0137	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
Skleněné vypínače - FRAME					
	FS-01 VYPÍNAČ JEDNODUCHÝ 1 x napěťový výstup / bez rámečku Skleněný vypínač ze série FRAME pro ovládání nejen osvětlení, ale i jakéhokoli zařízení připojeného k systému inteligentního domu SINUM. Vypínače mají vestavěnou LED diodu, která informuje o stavu zařízení (zapnuto/vypnuto). Montáž přizpůsobená do skleněných rámečků SINUM nebo systémů 55 x 55 mm.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
FS-01	bezdrátová WTP	5902479664668	WG.23.0012	BÍLÁ	79 €
		5902479665764	WG.23.0049	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
FS-01m	drátová Sinum SBUS	5902479666648	WG.23.0118	BÍLÁ	
		5902479666266	WG.23.0121	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
	FS-02 VYPÍNAČ DVOJNÁSOBNÝ 2x napěťový výstup / bez rámečku Skleněný vypínač ze série FRAME pro ovládání nejen osvětlení, ale i jakéhokoli zařízení připojeného k systému inteligentního domu SINUM. Vypínače mají vestavěnou LED diodu, která informuje o stavu zařízení (zapnuto/vypnuto). Montáž přizpůsobená do skleněných rámečků SINUM nebo systémů 55 x 55 mm.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
FS-02	bezdrátová WTP	5902479664675	WG.23.0013	BÍLÁ	82 €
		5902479665771	WG.23.0050	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
FS-02m	drátová Sinum SBUS	5902479666655	WG.23.0119	BÍLÁ	
		5902479666259	WG.23.0122	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
	FZ-02 OVLADAČ ROLET 2x napěťový výstup / bez rámečku Skleněný ovladač z řady FRAME pro ovládání rolet připojených k systému inteligentního domu SINUM. Ovladače mají vestavěnou LED diodu, která informuje o stavu zařízení (zapnuto/vypnuto). Montáž přizpůsobená do skleněných rámečků SINUM nebo systémů 55 x 55 mm.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
FZ-02	bezdrátová WTP	5902479664682	WG.23.0014	BÍLÁ	100 €
		5902479665788	WG.23.0051	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
FZ-02m	drátová Sinum SBUS	5902479666921	WG.23.0152	BÍLÁ	
		5902479666242	WG.23.0138	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
	FG SKLENĚNÝ RÁMEČEK Skleněný rámeček určený pro montáž vypínačů/ovladačů nebo termostatů. Vnitřní rozměr otvoru 55 x 55 mm. Vhodné pro řady F, FS, FZ				
Rodraj	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena	
FG-01 jednoduchý	5902479665283	WG.23.0025	BÍLÁ	18 €	
FG-01 jednoduchý	5902479665290	WG.23.0029	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta		
FG-02 dvojnásobný	5902479665306	WG.23.0026	BÍLÁ	25 €	
FG-02 dvojnásobný	5902479665313	WG.23.0030	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta		
FG-03 trojnásobný	5902479665320	WG.23.0027	BÍLÁ	33 €	
FG-03 trojnásobný	5902479665337	WG.23.0031	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta		
FG-04 čtyřnásobný	5902479665344	WG.23.0028	BÍLÁ	38 €	
FG-04 čtyřnásobný	5902479665351	WG.23.0032	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta		
FG-05 pětínásobný	5902479667218	WG.23.0190	BÍLÁ	49 €	
FG-05 pětínásobný	5902479667225	WG.23.0191	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta		

Obrázek		Popis zařízení			Cena bez DPH
Skleněné vypínače - DOUBLE					
		WSR-01 TERMOSTAT + JEDNODUCHÝ VYPÍNAČ 1x napěťový výstup Sdružené vypínače s pokojovými termostaty z řady DOUBLE, abyste svému interiéru dodali jedinečný vzhled. Dotykové vypínače jsou vybaveny 1 tlačítkovým polem. Vypínač má vestavěnou LED diodu, která informuje o stavu zařízení (zapnuto/vypnuto).			
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
WSR-01P - PRAVÁ	bezdrátová WTP	5902479664866	WG.23.0015	BÍLÁ	181 €
WSR-01P - PRAVÁ		5902479665368	WG.23.0078	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
WSR-01L - LEVÁ		5902479665375	WG.23.0080	BÍLÁ	
WSR-01L - LEVÁ		5902479665382	WG.23.0079	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
WSR-01mP - PRAVÁ	drátová Sinum SBUS	5902479666464	WG.23.0107	BÍLÁ	
WSR-01mP - PRAVÁ		5902479666198	WG.23.0123	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
WSR-01mL - LEVÁ		5902479666594	WG.23.0127	BÍLÁ	
WSR-01mL - LEVÁ		5902479666754	WG.23.0154	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
		WSR-02 TERMOSTAT + DVOJNÁSOBNÝ VYPÍNAČ 2x napěťový výstup Sdružené vypínače s pokojovými termostaty z řady DOUBLE, abyste svému interiéru dodali jedinečný vzhled. Dotykové vypínače jsou vybaveny 2 tlačítkovými poli. Vypínač má vestavěnou LED diodu, která informuje o stavu zařízení (zapnuto/vypnuto).			
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
WSR-02P - PRAVÁ	bezdrátová WTP	5902479664873	WG.23.0016	BÍLÁ	186 €
WSR-02P - PRAVÁ		5902479665399	WG.23.0072	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
WSR-02L - LEVÁ		5902479665405	WG.23.0091	BÍLÁ	
WSR-02L - LEVÁ		5902479665412	WG.23.0092	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
WSR-02mP - PRAVÁ	drátová Sinum SBUS	5902479666457	WG.23.0108	BÍLÁ	
WSR-02mP - PRAVÁ		5902479666181	WG.23.0124	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
WSR-02mL - LEVÁ		5902479666587	WG.23.0128	BÍLÁ	
WSR-02mL - LEVÁ		5902479666747	WG.23.0151	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
		WSR-03 TERMOSTAT + TROJNÁSOBNÝ VYPÍNAČ 2x napěťový výstup + 1x virtuální programovatelný výstup Sdružené vypínače s pokojovými termostaty z řady DOUBLE, abyste svému interiéru dodali jedinečný vzhled. Dotykové vypínače jsou vybaveny 3 tlačítkovými poli. Vypínač má vestavěnou LED diodu, která informuje o stavu zařízení (zapnuto/vypnuto).			
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
WSR-03P - PRAVÁ	bezdrátová WTP	5902479664880	WG.23.0017	BÍLÁ	192 €
WSR-03P - PRAVÁ		5902479665429	WG.23.0093	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
WSR-03L - LEVÁ		5902479665436	WG.23.0094	BÍLÁ	
WSR-03L - LEVÁ		5902479665443	WG.23.0095	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
WSR-03P - PRAVÁ	drátová Sinum SBUS	5902479666440	WG.23.0109	BÍLÁ	
WSR-03P - PRAVÁ		5902479666273	WG.23.0126	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
WSR-03L - LEVÁ		5902479666570	WG.23.0129	BÍLÁ	
WSR-03L - LEVÁ		5902479666730	WG.23.0135	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
		WSS-22 VYPÍNAČ ČTYŘNÁSOBNÝ 4x napěťový výstup Sdružené vypínače z řady DOUBLE. Díky nim si zajistíte pohodlí při používání vypínače v místnosti. Dotykové vypínače jsou vybaveny 4 tlačítkovými poli. Vypínač má vestavěnou LED diodu, která informuje o stavu zařízení (zapnuto/vypnuto).			
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
WSS-22	bezdrátová WTP	5902479664897	WG.23.0036	BÍLÁ	157 €
		5902479665535	WG.23.0040	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
WSS-22m	drátová Sinum SBUS	5902479666792	WG.23.0141	BÍLÁ	
		5902479666785	WG.23.0140	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	

Obrázek	Popis zařízení				Cena bez DPH
	WSS-32 VYPÍNAČ PĚTÍNÁSOBNÝ 4x napěťový výstup + 1x virtuální programovatelný výstup Sdružené vypínače z řady DOUBLE. Díky nim si zajistíte pohodlí při používání vypínače v místnosti. Dotykové vypínače jsou vybaveny 5 tlačítkovými poli. Vypínač má vestavěnou LED diodu, která informuje o stavu zařízení (zapnuto/vypnuto).				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
WSS-32	bezdrátová WTP	5902479665542	WG.23.0038	BÍLÁ	160 €
		5902479665559	WG.23.0039	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
WSS-32m	drátová Sinum SBUS	5902479666778	WG.23.0139	BÍLÁ	
		5902479666761	WG.23.0148	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
	WSS-33 VYPÍNAČ ŠESTÍNÁSOBNÝ 4x napěťový výstup + 2x virtuální programovatelný výstup Sdružené vypínače z řady DOUBLE. Díky nim si zajistíte pohodlí při používání vypínače v místnosti. Dotykové vypínače jsou vybaveny 6 tlačítkovými poli. Vypínač má vestavěnou LED diodu, která informuje o stavu zařízení (zapnuto/vypnuto).				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
WSS-33	bezdrátová WTP	5902479664903	WG.23.0037	BÍLÁ	164 €
		5902479665566	WG.23.0041	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
WSS-33m	drátová Sinum SBUS	5902479666846	WG.23.0136	BÍLÁ	
		5902479666853	WG.23.0133	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
	WSZ-22 DVOJNÁSOBNÝ VYPÍNAČ + OVLADAČ ROLET 4x napěťový výstup Sdružené vypínače z řady DOUBLE. Díky nim si zajistíte pohodlí při používání vypínače v místnosti. Dotykové vypínače jsou vybaveny 4 tlačítkovými poli, kdy 2 pole jsou určena pro ovládání světla a 2 pro ovládání rolet.. Vypínač má vestavěnou LED diodu, která informuje o stavu zařízení (zapnuto/vypnuto).				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
WSZ-22P - PRAVÁ	bezdrátová WTP	5902479664910	WG.23.0069	BÍLÁ	164 €
WSZ-22P - PRAVÁ		5902479665672	WG.23.0077	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
WSZ-22P - LEVÁ		5902479665689	WG.23.0070	BÍLÁ	
WSZ-22P - LEVÁ		5902479665610	WG.23.0076	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
WSZ-22mP - PRAVÁ	drátová Sinum SBUS	5902479666815	WG.23.0143	BÍLÁ	
WSZ-22mP - PRAVÁ		5902479666839	WG.23.0144	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
WSZ-22mP - LEVÁ		5902479666808	WG.23.0142	BÍLÁ	
WSZ-22mP - LEVÁ		5902479666822	WG.23.0134	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
	WZR-02 TERMOSTAT + OVLADAČ ROLET Sdružené ovladače rolet s pokojovými termostaty z řady DOUBLE, abyste svému interiéru dodali jedinečný vzhled. Dotykové ovladače jsou vybaveny 2 tlačítkovými poli. Ovladač má vestavěnou LED diodu, která informuje o stavu zařízení (zapnuto/vypnuto).				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
WZR-02P - PRAVÁ	bezdrátová WTP	5902479664927	WG.23.0022	BÍLÁ	222 €
WZR-02P - PRAVÁ		5902479664347	WG.23.0074	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
WZR-02L - LEVÁ		5902479664354	WG.23.0096	BÍLÁ	
WZR-02L - LEVÁ		5902479664361	WG.23.0097	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
WZR-02P - PRAVÁ	drátová Sinum SBUS	5902479666938	WG.23.0156	BÍLÁ	
WZR-02P - PRAVÁ		5902479666174	WG.23.0155	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
WZR-02L - LEVÁ		5902479666716	WG.23.0158	BÍLÁ	
WZR-02L - LEVÁ		5902479666723	WG.23.0157	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
RELÉOVÉ MODULY - DIN LIŠTA					
	PS-02 RELÉ NA DIN LIŠTU 2 x signálový napěťový vstup + 2 x beznapěťový výstup				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
PS-02	bezdrátová WTP	5902479664781	WG.23.0003	MODRÁ	67 €
PS-02m	drátová Sinum SBUS	5902479666662	WG.23.0130		

Obrázek	Popis zařízení				Cena bez DPH
	PSZ-02 RELÉ PRO OVLÁDÁNÍ ROLET NA DIN LIŠTU 2 x signálový napěťový vstup + 2 x beznapěťový výstup				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
PZ-02	bezdrátová WTP	5902479664804	WG.23.0019	MODRÁ	69 €
PZ-02m	drátová Sinum SBUS	5902479667119	WG.23.0164		
	PS-08 RELÉ NA DIN LIŠTU 8x beznapěťový výstup				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
PS-08	bezdrátová WTP	5902479664798	WG.23.0004	MODRÁ	102 €
	PS-06m RELÉ NA DIN LIŠTU 6x beznapěťový výstup				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
PS-06m	drátová Sinum SBUS	5902479666006	WG.23.0047	MODRÁ	103 €
	PS-08 230 RELÉ NA DIN LIŠTU 8x napěťový výstup 230V				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
PS-08 230	bezdrátová WTP	5902479664934	WG.23.0020	MODRÁ	105 €
PS-08m 230	drátová Sinum SBUS	5902479666013	WG.23.0046		111 €
RELÉOVÉ MODULY - DO KRABICE KU68					
	PPS-01 230 RELÉ DO KRABICE KU68 1 x napěťový výstup 12A + 1 x signálový vstup				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
PPS-01 230	bezdrátová WTP	5902479666167	WG.23.0106	BÍLÁ	65 €
	PPS-01 RELÉ DO KRABICE KU68 1 x beznapěťový výstup				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
PPS-01	bezdrátová WTP	5902479666167	WG.23.0120	BIELÁ	61 €
	PPS-02 RELÉ DO KRABICE KU68 2 x beznapěťový výstup + 2 x signálový napěťový vstup				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
PPS-02	bezdrátová WTP	5902479664958	WG.23.0001	BÍLÁ	64 €
	PPZ-02 RELÉ PRO OVLÁDÁNÍ ROLET DO KRABICE KU68 2 x beznapěťový výstup + 2 x signálový napěťový vstup				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
PPZ-02	bezdrátová WTP	5902479664941	WG.23.0011	BÍLÁ	66 €

Obrázek	Popis zařízení				Cena bez DPH
PŘÍSLUŠENSTVÍ - SINUM					
	PS-10 230 / PS-10m 230 REGULÁTOR PRO TERMoeLEKTRICKÉ POHONY Řídí max. 50 termoelektrických pohonů, zatížitelnost každého výstupu max. 0,3 A, jeden výstup 230 V pro čerpadlo, beznapěťový výstup (např. pro ovládání topného zařízení), 2x binární vstup				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
PS-10 230	bezdrátová WTP	5902479665801	WG.23.0044	BÍLÁ	181 €
PS-10m 230	drátová Sinum SBUS	5902479665702	WG.23.0054		
	EHI-02 REGULACE PRO TOPNÉ SYSTÉMY Regulace pro topné systémy. Řízení dvou směšovacích ventilů, možnost vzájemného propojení dvou zdrojů vytápění pomocí beznapěťového výstupu NO/COM/NC. spolupráce s 2 pokojovými dvoupohotovými termostaty (zap/vyp)				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
EHI-2	drátová TECH RS	5902479665641	WG.23.0035	BÍLÁ	256 €
	EHI-1m EHI-01 ROZŠÍŘUJÍCÍ MODUL O 1 OKRUH PRO EHI-2 Plynulá regulace směšovacího ventilu, spolupráce s pokojovým dvoupohotovým termostatem (zap/vyp). Čidla: ventilu, kotle, zpátečky, venkovní.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
EHI-1m	drátová TECH RS	5902479666327	WG.23.0167	BÍLÁ	111 €
	BT-01 MULTIFUNKČNÍ TLAČÍTKO Zařízení lze použít ke spuštění akcí a scén v závislosti na tom, kolikrát stisknete nebo podržíte tlačítko.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
BT-01	bezdrátová WTP	5902479664811	WG.23.0007	BÍLÁ	67 €
	RC-07 BEZDRÁTOVÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ SE 7 TLAČÍTKY 7x programovatelných tlačítek				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
RC-07	bezdrátová WTP	5902479667225	WG.23.0194	BÍLÁ	85 €
	WP-04 PROGRAMOVATELNÝ VYPÍNAČ 4x virtuální programovatelný výstup				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
WP-04	bezdrátová WTP	5902479665122	WG.23.0045	BÍLÁ	70 €
	CP-04m KONTROLNÍ PANEL Kontrolní panel CP-04 je multifunkční zařízení. Umožňuje zobrazit aktuální předpověď počasí, zkontrolovat teplotu v místnosti, ve které je nainstalován (má možnost připojení čidla pokojové teploty a čidla teploty podlahy) a nastavení zkratk k oblíbeným scénám. Panel tedy funguje jako indikátor počasí, regulátor teploty a přepínač scén. To vše je ovládáno ze 4palcové barevné dotykové obrazovky, drátová komunikace TECH SBUS, napájení 24V DC.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
CP-04m	drátová Sinum SBUS	WG.23.0063	5902479666037	ČERNÁ	245 €
	CJP-01 ČIDLO KVALITY VZDUCHU Zařízení sleduje kvalitu vzduchu v místnosti a informuje nás o překročení kritických hodnot.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
CJP-01	bezdrátová WTP	5902479664996	WG.23.0042	BÍLÁ	320 €
	KW-03m MODUL VSTUPŮ 1x binární vstup, 1x vstup pro čidlo NTC, 1x beznapěťový výstup				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
KW-03m	drátová Sinum SBUS	5902479665887	WG.23.0066	BÍLÁ	68 €

Obrázek	Popis zařízení				Cena bez DPH
	KW-04 MODUL VSTUPŮ 2x napěťový vstup, 2x beznapěťový výstup				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
KW-04	bezdrátová WTP	5902479667133	WG.23.0184	MODRÁ	56 €
	KW-10m MODUL VSTUPŮ výstupy: 2x beznapěťový, 2x 0–10 V, 2x PWM, 1x 4–20 mA vstupy: 1x čidlo NTC, 2x binární (0/1)				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
KW-10m	drátová Sinum SBUS	5902479666686	WG.23.0162	MODRÁ	123 €
	KW-11m MODUL VSTUPŮ 4x binární vstup, 4x vstup pro čidlo NTC, 1x vstup 1-wire, 2x výstup 0–10 V				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
KW-11m	drátová Sinum SBUS	5902479665856	WG.23.0048	MODRÁ	89 €
	KW-12m MODUL VSTUPŮ 4x binární vstup, 8x vstup pro čidlo NTC				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
KW-12m	drátová Sinum SBUS	5902479665849	WG.23.0053	MODRÁ	90 €
	MB-04 MODUL BRÁNY 2x binární vstup, 2x binární výstup				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
MB-04	bezdrátová WTP	5902479667140	WG.23.0175	MODRÁ	69 €
MB-04m	drátová Sinum SBUS	5902479666280	WG.23.0111	MODRÁ	69 €
	MC-01 MULTI SENSOR Multisenzor MC-01 je zařízení, které v sobě sdružuje mnoho funkcí. Jedná se o pokojový termostat se schopností měřit: kvalitu vzduchu (VOC index), aktuální teplotu, aktuální vlhkost vzduchu, atmosferický tlak				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
MC-01	bezdrátová WTP	5902479665658	WG.23.0043	BÍLÁ	94 €
	MC-02 MULTISENZOR Multisenzor MC-02 je zařízení, které v sobě sdružuje mnoho funkcí. Jedná se o pokojový termostat se schopností měřit a zobrazovat následující veličiny: koncentrace CO ₂ , atmosferický tlak, aktuální teplota, aktuální vlhkost vzduchu, kvalita ovzduší.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
MC-02	bezdrátová WTP	5902479665153	WG.23.0065	BÍLÁ	255 €
MC-02m	drátová Sinum SBUS	5902479664989	WG.23.0125	BÍLÁ	206 €
	CR-01 ČIDLO POHYBU Čidlo pohybu je zařízení, které umožňuje hlídat pohyb, měřit intenzitu světla, teplotu a vlhkost v místnosti				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
CR-01	bezdrátová WTP	5902479664972	WG.23.0023	BÍLÁ	127 €

Obrázek	Popis zařízení					Cena bez DPH
	CD-01 ČIDLO KOUŘE Zařízení je vybaveno senzorem, který umožňuje včasnou detekci kouře.					
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena	
CD-01	bezdrátová WTP	5902479665160	WG.23.0034	BÍLÁ	111 €	
	CO2 CO2 DETEKTOR HLADINY KONCENTRACE CO2 Zařízení měří hladinu koncentrace CO2 v ovzduší, má také vestavěné čidlo teploty a vlhkosti.					
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena	
CO2	bezdrátová WTP	5902479665795	WG.23.0110	BÍLÁ	233 €	
	CZ-01 ČIDLO ZAPLAVENÍ					
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena	
CZ-01	bezdrátová WTP	5902479665177	WG.23.0033	BÍLÁ	65 €	
CZS-01	---	5902479665832	WG.23.0061		13 €	
	EX-G1 EXTENDER Extender EX-G1 vám prodlouží dosah bezdrátového systému. Extender se připojuje k zařízením systému Sinum a přes WiFi přenáší data do ústředny EH-01. Montuje se na krabici KU68, je napájen 230 V 50 Hz.					
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena	
EX-G1	bezdrátová WTP	5902479666426	WG.23.0100	BÍLÁ	110 €	
	EX-S1 EXTENDER Extender EX-S1 vám prodlouží dosah bezdrátového systému. Extender se připojuje k zařízením systému Sinum a pomocí sítě LAN nebo přes WiFi přenáší data do ústředny EH-01. Montuje se na DIN lištu, je napájen 230 V 50 Hz.					
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena	
EX-S1	bezdrátová WTP	WG.23.0104	5902479665863	MODRÁ	144 €	
EX-S1m	drátová Sinum SBUS	WG.23.0105	5902479665818		132 €	
	EX-MODBUS EXTENDER Díky EX-MODBUS Extenderu lze rozšířit dosah zařízení MODBUS. Extender se připojuje k systémovým zařízením SINUM a odesílá data do ústředny prostřednictvím sítě WiFi nebo LAN.					
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena	
EX-MODBUS	drátová MODBUS	WG.23.0132	5902479666129	MODRÁ	145 €	
 RGB-P4 / RGB-P4m	RGB MODUL RGBW PRO LED PÁSKY Modul slouží k napájení a ovládání provozu LED RGB pásků. Díky použití modulu budete moci řídit jak barvu, tak intenzitu a také teplotu světla. RGB-P4/ RGB-P4m - řízení LED RGBW, 4 kanály RGB-S5 / RGB-S5m - řízení LED RGBWW, 5 kanálů					 RGB-S5 / RGB-S5m
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena	
RGB-P4	bezdrátová WTP	5902479661810	WG.23.0172	BÍLÁ	101 €	
RGB-P4m	drátová Sinum SBUS	5902479665719	WG.23.0082			
RGB-S5	bezdrátová WTP	5902479662251	WG.23.0169	MODRÁ		
RGB-S5m	drátová Sinum SBUS	5902479665757	WG.23.0085			


Obrázek	Popis zařízení				Cena bez DPH
 DIM-P4 / DIM-P4m	DIM MODUL RGBW PRO LED PÁSKY Stmívače světla LED umožňují plynulou změnu intenzity osvětlení LED pásků v rozsahu od 0 do 100 % celkového výkonu osvětlení. DIM-P4/ DIM-P4m - řízení intenzity světla pro 4 LED pásky DIM-S5 / DIM-S5m - řízení intenzity světla pro 5 LED pásků				 DIM-S5 / DIM-S5m
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
DIM-P4	bezdrátová WTP	5902479666105	WG.23.0171	BÍLÁ	101 €
DIM-P4m	drátová Sinum SBUS	5902479665740	WG.23.0083		
DIM-S5	bezdrátová WTP	5902479666112	WG.23.0168	MODRÁ	
DIM-S5m	drátová Sinum SBUS	5902479665870	WG.23.0084		
	FF-230 BEZDRÁTOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA (MONTÁŽ DO KRABICE S RÁMEČKEM) Zařízení připojená přímo do zásuvky můžeme na dálku zapínat a vypínat. Má zabudovaný měřič energie. Komunikace bezdrátová. Bez rámečku.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
FF-230	bezdrátová WTP	5902479666969	WG.23.0159	BÍLÁ	102 €
		5902479667416	WG.23.0240	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
FF-230s		5902479667829	WG.23.0238	BÍLÁ	26 €
		5902479667836	WG.23.0239	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
	SG-230 BEZDRÁTOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA (MONTÁŽ DO KRABICE) Zařízení připojená přímo do zásuvky můžeme na dálku zapínat a vypínat. Má zabudovaný měřič energie. Komunikace bezdrátová.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
SG-230	bezdrátová WTP	5902479667126	WG.23.0166	BÍLÁ	102 €
		5902479667522	WG.23.0236	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
SG-230s		5902479667744	WG.23.0237	BÍLÁ	35 €
		5902479667751	WG.23.0244	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
	ZS-24/100 / ZS-24/30 ZDROJ 24 V napájecí zdroj na DIN lištu ZS-24/100 - 92 W, 24 V DC, 3,83 A, 85–264 V AC ZS-24/30 - 36 W, 24 V DC, 1,5 A, 85–264 V AC				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
ZS-24/100		5902479666082	WG.23.0067	ČERNÁ	52 €
ZS-24/30		5902479666075	WG.23.0068	ČERNÁ	31 €
	LE-3x230mb 3-FÁZOVÝ OBOUSMĚRNÝ ELEKTROMĚR S MID CERTIFIKÁTEM Certifikovaný 3-FÁZOVÝ OBOUSMĚRNÝ ELEKTROMĚR s komunikací MODBUS				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
LE-3x230mb	drátová MODBUS	5902479667492	T_000.00.000.00100	ŠEDÁ	196 €
	ZO-15 / ZO-20 / ZO-25 ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL NA VODU Elektromagnetický ventil na vodu. ZO-15 - 1/2" DN15, ZO-20 - 3/4" DN20, ZO-25 - 1" DN25 Napájení 230 V AC				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
ZO-15	----	5902479667560	T_000.00.000.00108	MODRÁ	143 €
ZO-20	----	5902479667577	T_000.00.000.00109	MODRÁ	149 €
ZO-25	----	5902479667584	T_000.00.000.00110	MODRÁ	166 €

Obrázek	Popis zařízení					Cena bez DPH
	PK-230 / PK-24 RELÉ 230 V NEBO 24 V S PATICÍ Relé na DIN lištu 230 V AC, zatížení 16A. Relé na DIN lištu 24 V DC, zatížení 16A.					
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena	
PK-230	----	5902479667041	WG.23.0186	ŠEDÁ	36 €	
PK-24		5902479667058	WG.23.0211	ŠEDÁ		
	KB-SBUS KOMUNIKAČNÍ KABEL S NAPÁJENÍM Vyhrazený komunikační kabel s napájením 2x0,75mm² CU + (2x2x0,5mm² CU). Kabel se prodává v balení 100 m nebo na kotouči 300 m					
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena	
KB-SBUS 100m	----	5902479667546	T_000.00.000.00111	MODRÁ	147 €	
KB- SBUS 300m		5902479667553	T_000.00.000.00112	MODRÁ	441 €	
	FT-01i / FT-01a SKLENĚNÝ RÁM PRO TABLET 10". PODOMÍTKOVÝ FT-01i Rám pro tablet Apple iPad 10,2" (gen.8). FT-01a Rám pro tablet Samsung Galaxy A8 10,5" (vhodný pro většinu tabletů od 9 do 10,5").					
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena	
FT-01i	----	5902479667423	WG.23.0207	BÍLÁ	99 €	
FT-01i		5902479667430	WG.23.0208	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta		
FT-01a		5902479667447	WG.23.0209	BÍLÁ		
FT-01a		5902479667454	WG.23.0210	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta		
	R-S1 VYHRAZENÝ DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (POVRCHOVÁ MONTÁŽ) Funkce: regulace pokojové teploty, časový program, LCD displej, bez podsvícení, mechanická tlačítka, drátová komunikace TECH SBUS, napájení 24 V DC.					
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena	
R-S1	drátová Sinum SBUS	5902479665931	WG.23.0055	BÍLÁ	68 €	
		5902479665962	WG.23.0058	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta		
	R-S2 VYHRAZENÝ DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (POVRCHOVÁ MONTÁŽ) Funkce: regulace pokojové teploty, časový program, měření vlhkosti vzduchu, LCD displej, bez podsvícení, dotyková tlačítka, drátová komunikace TECH SBUS, napájení 24 V DC.					
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena	
R-S2	drátová Sinum SBUS	5902479665948	WG.23.0056	BÍLÁ	79 €	
		5902479665979	WG.23.0059	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta		
	R-S3 VYHRAZENÝ DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (POVRCHOVÁ MONTÁŽ) Funkce: regulace pokojové teploty, časový program, měření vlhkosti vzduchu, regulace podle teploty podlahy (v případě použití podlahového čidla NTC). LCD displej, s podsvícením, dotyková tlačítka					
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena	
R-S3	drátová Sinum SBUS	5902479665955	WG.23.0057	BÍLÁ	86 €	
		5902479665986	WG.23.0060	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta		
	FR-S2 VYHRAZENÝ DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S MĚŘENÍM VLHKOSTI PRO RÁMEČKOVÝ SYSTÉM 55 MM (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ) Funkce: regulace pokojové teploty, časový program, měření vlhkosti vzduchu, regulace podle teploty podlahy (v případě použití podlahového čidla NTC). LCD displej, s podsvícením, dotyková tlačítka, drátová komunikace TECH SBUS, napájení 24 V DC					
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena	
FR-S2	drátová Sinum SBUS	5902479665894	WG.23.0052	BÍLÁ	78 €	
		5902479666044	WG.23.0064	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta		

Obrázek	Popis zařízení				Cena bez DPH
	C-S1p MINI DRÁTOVÉ TEPLTNÍ ČIDLO (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ) Funkce: měření teploty vzduchu				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
C-S1p	2 drátová	5902479666976	WG.23.0174	BÍLÁ	22 €
		5902479666952	WG.23.0176	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
	C-S1m DRÁTOVÉ TEPLTNÍ ČIDLO A ČIDLO VLHKOSTI Funkce: měření teploty vzduchu a vlhkosti				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
C-S1m	drátová Sinum SBUS	5902479666419	WG.23.0173	BÍLÁ	47 €
		-	-	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
	FC-S1p / FC-S1m DRÁTOVÉ TEPLTNÍ ČIDLO (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ DO RÁMEČKU) Funkce: měření teploty vzduchu				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
FC-S1p	2 drátová	5902479667065	WG.23.0192	BÍLÁ	23 €
		5902479667072	WG.23.0193	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
FC-S1m	drátová Sinum SBUS	5902479667089	WG.23.0182	BÍLÁ	47 €
		5902479667096	WG.23.0183	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
	EU-C-7p DRÁTOVÉ TEPLTNÍ ČIDLO Funkce: měření teploty vzduchu				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
EU-C-7p	2 drátová	5902479661032	WG.03.0072	BÍLÁ	23 €
		5902479662060	WG.03.0075	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
	EU-C-8r BEZDRÁTOVÉ TEPLTNÍ ČIDLO (POVRCHOVÁ MONTÁŽ) Funkce: měření teploty vzduchu, napájení: 2xAA 1,5V				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
EU-C-8r	bezdrátová WTP	5902479661056	WG.03.0079	BÍLÁ	39 €
		5902479662084	WG.03.0082	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
	EU-C-8f BEZDRÁTOVÉ TEPLTNÍ ČIDLO PODLAHY (POVRCHOVÁ MONTÁŽ) Funkce: měření teploty podlahy, napájení: 2xAA 1,5V				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
EU-C-8f	bezdrátová WTP	5902479661643	WG.03.0076	BÍLÁ	44 €
		5902479662220	WG.03.0078	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
	EU-C-8zr BEZDRÁTOVÉ VENKOVNÍ TEPLTNÍ ČIDLO (POVRCHOVÁ MONTÁŽ) Funkce: měření teploty vzduchu, napájení: 2xAA 1,5V				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
EU-C-8zr	bezdrátová WTP	5902479661063	WG.03.0083	BÍLÁ	39 €

Obrázek	Popis zařízení				Cena bez DPH
	EU-CL-mini BEZDRÁTOVÉ VODOTĚSNÉ TEPLOTNÍ ČIDLO (POVRCHOVÁ MONTÁŽ) Funkce: měření teploty vzduchu, měření vlhkosti vzduchu, IP-64, napájení CR 2032 3 V				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
EU-CL-mini	bezdrátová WTP	5902479662817	WG.03.0084	BÍLÁ	44 €
	EU-R-8b BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (POVRCHOVÁ MONTÁŽ) Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 2 x AAA 1,5 V, LCD displej, bez podsvícení.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
EU-R-8b	bezdrátová WTP	5902479661070	WG.11.0188	BÍLÁ	53 €
		5902479662091	WG.11.0192	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
	EU-R-8x BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (POVRCHOVÁ MONTÁŽ) Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo NTC), LCD displej, mechanická tlačítka, bez podsvícení, napájení 2 x AA 1,5 V				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
EU-R-8x	bezdrátová WTP	5902479665924	WG.11.0734	BÍLÁ	52 €
		5902479666099	WG.11.0760	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
	EU-R-8b PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S MĚŘENÍM VLHKOSTI (POVRCHOVÁ MONTÁŽ) Funkce: regulace pokojové teploty, časový program, měření vlhkosti vzduchu, regulace podle teploty podlahy (v případě použití podlahového čidla NTC). Napájení: 2 x 1,5V AAA , LCD displej, bez podsvícení.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
EU-R-8b PLUS	bezdrátová WTP	5902479663647	WG.11.0195	BÍLÁ	71 €
		5902479663654	WG.11.0196	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
	EU-R-8s PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (POVRCHOVÁ MONTÁŽ) Funkce: regulace pokojové teploty, měření vlhkosti vzduchu, regulace podle teploty podlahy (v případě použití podlahového čidla NTC), dočasné podsvícení displeje, bezdrátová komunikace, napájení 2 x 1,5V AAA, dotyková tlačítka.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
EU-R-8s PLUS	bezdrátová WTP	5902479664385	WG.11.0644	BÍLÁ	102 €
		5902479664378	WG.11.0696	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
	EU-R-8pz PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ, NAPÁJENÍ 230 V) Funkce: regulace pokojové teploty, měření vlhkosti vzduchu, regulace podle teploty podlahy (v případě použití podlahového čidla NTC), dočasné podsvícení displeje, bezdrátová komunikace, napájení 230 V, dotyková tlačítka. Vybavení: vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, LCD displej				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
EU-R-8pz PLUS	bezdrátová WTP	5902479665023	WG.11.0701	BÍLÁ	140 €
		5902479665030	WG.11.0702	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
	EU-F-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ, DO RÁMEČKU, NAPÁJENÍ 230 V) Funkce: regulace pokojové teploty, měření vlhkosti vzduchu, časový program, možnost připojení čidla podlahy. Vybavení: vestavěné čidlo teploty, LCD displej, bez podsvícení. Bez rámečku.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
EU-F-8z	bezdrátová WTP	5902479664408	WG.11.0634	BÍLÁ	92 €
		5902479664415	WG.11.0686	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	

Obrázek	Popis zařízení				Cena bez DPH
	EU-R-8 LED BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ, NAPÁJENÍ 230 V) Funkce: regulace pokojové teploty, časový program, měření vlhkosti vzduchu, možnost připojení čidla podlahy, napájení 230 V. Vybavení: vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, LED displej maticový.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
EU-R-8 LED	bezdrátová WTP	5902479666433	WG.11.0745	BÍLÁ	96 €
	R-KL2 POKOJOVÝ TERMOSTAT PRO FANCOIL, BEZDRÁTOVÁ KOMUNIKACE S ÚSTŘEDNOU SINUM (MONTÁŽ DO KRABICE KU68) Funkce: regulace pokojové teploty +/-, měření vlhkosti vzduchu, provozní režimy: topení/chlazení, ovládání 3 relé, které určují rychlost fancoilu (I, II a III). LCD displej bez posvícení. Bezdrátová komunikace s ústřednou Sinum. V aplikaci Sinum je k dispozici více parametrů nastavení, jako je provozní režim: topení/chlazení/vyp, nastavení stálé teploty, minimální a maximální dané teploty nebo hystereze pro každou rychlost, aktuální stav každého relé, zapnutí nebo vypnutí časového překrytí lze číst nebo změnit. Termostat může pracovat nezávisle. Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, mechanická tlačítka, LCD displej bez posvícení, napájení 230 V AC, bezdrátová komunikace TECH WTP 868 MHz.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
R-KL2		5902479668161	WG.23.0245	BÍLÁ	110 €
	EU-C-2N ČIDLO OTEVŘENÍ OKNA Funkce: bezdrátová komunikace s hlavním regulátorem, detekuje a indikuje otevření okna, ovládání elektrických pohonů na základě vyslaného signálu, nenápadné provedení, dlouhá výdrž baterie				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
EU-C-2n	bezdrátová WTP	5902479661339	WG.03.0070	RAL 9010 - bílá	46 €
		5902479664248	WG.03.0069	RAL 7016 - antracit	
		5902479664255	WG.03.0071	RAL 8017 - hnědá	
		5902479664262	WG.03.0068	RAL 8003 - zlatý dub	
	PODLAHOVÉ ČIDLO TEPLoty NTC (PVC izolace kabelu) 1,5 m. Příplatek za každý bm: 1 eur bez DPH				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
NTC 150cm		5902479661209	WG.01.0031		21 €
NTC 250cm		5902479661209	WG.01.0032		22 €
	EU-MW-1 SPÍNACÍ MODUL ZÁSUVKOVÝ Funkce: beznapěťový (EU-MW-1) nebo napěťový (EU-MW-1-230V) kontakt, ruční provoz, bezdrátová komunikace s hlavním regulátorem (režim master/slave), automatické vypnutí kontaktu v případě selhání komunikace, 4 LED				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
EU-MW-1	bezdrátová WTP	5902479661346	WG.05.0114	BÍLÁ	114 €
EU-MW-1 230		5902479662374	WG.05.0116	BÍLÁ	
	EU-MWN-1 SPÍNACÍ MODUL NÁSTĚNNÝ Funkce: beznapěťový (EU-MWN-1) nebo napěťový (EU-MWN-1-230V) kontakt, bezdrátová komunikace s hlavním regulátorem (režim master/slave), automatické vypnutí kontaktu v případě selhání komunikace.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
EU-MWN-1	bezdrátová WTP	5902479664507	WG.05.0197	BÍLÁ	114 €
EU-MWN-1 230		5902479664392	WG.05.0117		
	STT-869 BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ SERVOPOHON Zařízení je kompatibilní se systémem SINUM a regulátory: WiFi 8S, WiFi 8S mini, ST-16S a bezdrátovými regulátory podlahového vytápění. Technické údaje: Připojení - matice se závitem M30x1,5; Komunikace – bezdrátová, kmitočet 868MHz.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
STT-869	bezdrátová WTP	5902479662381	WG.12.0016	BÍLÁ	97 €
	G-X BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ SERVOPOHON Zařízení je kompatibilní se systémem SINUM a regulátory: WiFi 8S, WiFi 8S mini, ST-16S a bezdrátovými regulátory podlahového vytápění. Technické údaje: Připojení - matice se závitem M30x1,5; Komunikace – bezdrátová, kmitočet 868MHz.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena

Obrázek	Popis zařízení				Cena bez DPH
G-X	bezdrátová WTP	5902479665054	WG.12.0045	BÍLÁ	97 €
	STT-230/2 TERMoelektrický pohon Pohony jsou bez proudu uzavřeny (NC). Technické údaje: Připojení - matice se závitem M30x1,5 nebo M28x1,5, Krytí IP 54. Doba otevření cca 4,5 minuty. Zdvih – 3,5 mm. Maximální pracovní teplota - okolní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, příkon 2 W.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo		Cena
STT-230/2 M30x1,5		5902479660691	WG.01.0050		34 €
STT-230/2 M28x1,5		5902479661490	WG.01.0051		
	STT-230/2 T TERMoelektrický pohon Pohony jsou bez proudu uzavřeny (NC). Technické údaje: Připojení - matice se závitem M30x1,5, Krytí IP 45. Doba otevření cca 3,5 minuty. Zdvih – 3,7 mm. Maximální pracovní teplota - okolní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, příkon 3 W.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo		Cena
STT-230/2 T M30x1,5		5902479663630	WG.01.0053		24 €
STT-230/2 T M28x1,5		5902479665597	WG.01.0054		27 €
	STT-230/2 M TERMoelektrický pohon Pohony jsou bez proudu uzavřeny (NC). Technické údaje: Připojení - matice se závitem M30x1,5, Krytí IP42. Doba otevření cca 4 minuty / 3 mm. Zdvih – 5 mm. Maximální pracovní teplota - okolní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, příkon 1 W.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo		Cena
STT-230/2 M M30x1,5		5902479665108	WG.01.0052		24 €
	ZEH-DIN UCHYCEŇÍ ÚSTŘEDNY NA DIN LIŠTU				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo		Cena
ZEH-DIN	---	5902479667645	WG.22.0094		6 €


TECH CONTROLLERS

TECH Controllers, s.r.o
Horná 116, 022 01 Čadca, Slovensko
Sklad, doručovací adresa: Panská 5114, 034 01 Ružomberok, Slovensko
www.tech-controllers.cz

Bc. Marek Šlechta
Manžer obchodu pro Českou republiku
- Obchodní a technické konzultace
tel. +420 773 180 120
e-mail: slechta@tech-reg.com

Jakub Snehota
Obchodní zástupce pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský Kraj
- Obchodní a technické konzultace
tel. +420 704 288 001
e-mail: snehota@tech-reg.com

Jakub Mai
Obchodní zástupce pro Ústecký, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský Kraj a západní část kraje Středočeského
- Obchodní a technické konzultace
tel. +420 602 219 207
e-mail: mai@tech-reg.com



www.tech-controllers.cz

Společnost TECH STEROWNIKI II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością si vyhrazuje právo na změny technických parametrů, vybavení a specifikací nabízených výrobků bez předchozího upozornění. Veškeré informace obsažené v tomto katalogu, zejména prezentované fotografie, specifikace, popisy, výkresy nebo technické parametry, nepředstavují záruku ve smyslu čl. 4 odst. 3 a 4 Zákona ze dne 27. července 2002 o zvláštních podmínkách spotřebitelského prodeje a o změně občanského zákoníku (dále jen „zákon“) a nepředstavují popis zboží ve smyslu čl. 4 odst. 2 zákona. Tento katalog nepředstavuje nabídku ve smyslu čl. 66 občanského zákoníku.