

TECH
CONTROLLERS

 **Sinum**



Dům s rytmem života!

CENÍK 2026

05.2026 r.



Vytápění



Osvětlení




Bezpečnost



Rolety a markýzy

CZ

Obrázek		Popis zařízení			Cena bez DPH
Ústředny					
	EH-01 ŘÍDICÍ ÚSTŘEDNA SINUM Ústředna EH-01 je zařízení, které shromažďuje a zpracovává informace z externích zařízení, výkonných modulů, umožňuje prohlížet a měnit jejich provozní stav z úrovně domácí sítě i prostřednictvím CLOUD přístupu. Ústředna také umožňuje vytvářet automatizaci na základě připojených zařízení a také dat z nich shromážděných. Je možné vytvářet scény a harmonogramy.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
EH-01	bezdrátová WTP drátová Sinum SBUS	5902479665047	WG.23.0005	BÍLÁ	511 €
		5902479665115	WG.23.0024	ČERNÁ	
	EH-01 Lite ŘÍDICÍ ÚSTŘEDNA SINUM Ústředna EH-01 je zařízení, které shromažďuje a zpracovává informace z externích zařízení, výkonných modulů, umožňuje prohlížet a měnit jejich provozní stav z úrovně domácí sítě i prostřednictvím CLOUD přístupu. Ústředna také umožňuje vytvářet automatizaci na základě připojených zařízení a také dat z nich shromážděných. Je možné vytvářet scény a harmonogramy. Rozměry: 145 x 83 x27 mm, vstupy: 1x USB 2.0, Micro SD, 1x RS-485 (SBUS), síťové rozhraní RJ-45, 1x TECH RS				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
EH-01 LITE	bezdrátová WTP drátová Sinum SBUS	5902479667102	WG.23.0179	BÍLÁ	377 €
	EH-02 ŘÍDICÍ ÚSTŘEDNA SINUM Řídicí jednotka EH-02 je kompaktní zařízení, které shromažďuje a zpracovává informace z externích zařízení a akčních členů, což uživateli umožňuje sledovat a měnit jejich provozní stav jak v rámci domácí sítě, tak prostřednictvím cloudového přístupu (CLOUD). Jednotka také umožňuje vytváření automatizací na základě připojených zařízení a dat z nich shromážděných. Uživatelé mohou navíc nastavovat scény a časové plány. Specifikace: Montáž na DIN lištu, Vstupy: 1x USB 2.0, Slot na Micro SD, 1x RS-485 (SBUS), 1x RS-485 (MODBUS,) síťové rozhraní RJ-45, 1x TECH RS				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
EH-02	bezdrátová WTP drátová Sinum SBUS	5902479668086	WG.23.0284	MODRÁ	511 €
Skleněné vypínače - SINGLE					
	WS-01 VYPÍNAČ JEDNODUCHÝ 1x napěťový výstup Skleněný vypínač ze série SINGLE pro ovládání nejen osvětlení, ale i jakéhokoli zařízení připojeného k systému inteligentního domu SINUM. Vypínače mají vestavěnou LED diodu, která informuje o stavu zařízení (zapnuto/vypnuto).				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
WS-01	bezdrátová WTP	5902479664828	WG.23.0008	BÍLÁ	Speciální nabídka! 55 €
		5902479665146	WG.23.0071	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
WS-01m	drátová Sinum SBUS	5902479666495	WG.23.0089	BÍLÁ	
		5902479666235	WG.23.0101	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
	WS-02 VYPÍNAČ DVOJNÁSOBNÝ 2x napěťový výstup Skleněný vypínač ze série SINGLE pro ovládání nejen osvětlení, ale i jakéhokoli zařízení připojeného k systému inteligentního domu SINUM. Vypínače mají vestavěnou LED diodu, která informuje o stavu zařízení (zapnuto/vypnuto). K				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
WS-02	bezdrátová WTP	5902479664835	WG.23.0009	BÍLÁ	Speciální nabídka! 57 €
		5902479665184	WG.23.0073	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
WS-02m	drátová Sinum SBUS	5902479666488	WG.23.0088	BÍLÁ	
		5902479666228	WG.23.0102	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
	WS-03 TROJNÁSOBNÝ VYPÍNAČ 2x napěťový výstup + 1x virtuální programovatelný výstup Skleněný vypínač ze série SINGLE pro ovládání nejen osvětlení, ale i jakéhokoli zařízení připojeného k systému inteligentního domu SINUM. Vypínače mají vestavěnou LED diodu, která informuje o stavu zařízení (zapnuto/vypnuto).				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
WS-03	bezdrátová WTP	5902479664842	WG.23.0010	BÍLÁ	Speciální nabídka! 60 €
		5902479665191	WG.23.0081	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
WS-03m	drátová Sinum SBUS	5902479666471	WG.23.0090	BÍLÁ	
		5902479666211	WG.23.0103	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	

Obrázek	Popis zařízení				Cena bez DPH
	WS-04 VYPÍNAČ ČTYŘNÁSOBNÝ 2x napěťový výstup + 2x virtuální programovatelný výstup Skleněný vypínač ze série SINGLE pro ovládání nejen osvětlení, ale i jakéhokoli zařízení připojeného k systému inteligentního domu SINUM. Vypínače mají 4 dotyková tlačítka a vestavěné LED diody, které informují o stavu zařízení (zapnuto/vypnuto).				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
WS-04	bezdrátová WTP	5902479665207	WG.23.0195	BÍLÁ	Speciální nabídka! 60 €
		5902479665214	WG.23.0199	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
WS-04m	drátová Sinum SBUS	----	----	BÍLÁ	
		----	----	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
	WZ-02 OVLADAČ ROLET 2x napěťový výstup Skleněný a stylový ovladač z řady SINGLE pro ovládání rolet připojených k systému inteligentního domu SINUM. Dotykové vypínače jsou vybaveny dotykovými senzory. Umožňují ovládat chod rolet pomocí vestavěných napěťových výstupů. Ovladače mají vestavěnou LED diodu, která informuje o stavu zařízení (zapnuto/vypnuto).				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
WZ-02	bezdrátová WTP	5902479664859	WG.23.0021	BÍLÁ	Speciální nabídka! 64 €
		5902479665245	WG.23.0075	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
WZ-02m	drátová Sinum SBUS	5902479666914	WG.23.0153	BÍLÁ	
		5902479666204	WG.23.0137	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
Skleněné vypínače - FRAME					
	FS-01 VYPÍNAČ JEDNODUCHÝ 1 x napěťový výstup / bez rámečku Skleněný vypínač ze série FRAME pro ovládání nejen osvětlení, ale i jakéhokoli zařízení připojeného k systému inteligentního domu SINUM. Vypínače mají vestavěnou LED diodu, která informuje o stavu zařízení (zapnuto/vypnuto). Montáž přizpůsobená do skleněných rámečků SINUM nebo systémů 55 x 55 mm.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
FS-01	bezdrátová WTP	5902479664668	WG.23.0012	BÍLÁ	Speciální nabídka! 70 €
		5902479665764	WG.23.0049	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
FS-01m	drátová Sinum SBUS	5902479666648	WG.23.0118	BÍLÁ	
		5902479666266	WG.23.0121	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
	FS-02 VYPÍNAČ DVOJNÁSOBNÝ 2x napěťový výstup / bez rámečku Skleněný vypínač ze série FRAME pro ovládání nejen osvětlení, ale i jakéhokoli zařízení připojeného k systému inteligentního domu SINUM. Vypínače mají vestavěnou LED diodu, která informuje o stavu zařízení (zapnuto/vypnuto). Montáž přizpůsobená do skleněných rámečků SINUM nebo systémů 55 x 55 mm.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
FS-02	bezdrátová WTP	5902479664675	WG.23.0013	BÍLÁ	Speciální nabídka! 72 €
		5902479665771	WG.23.0050	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
FS-02m	drátová Sinum SBUS	5902479666655	WG.23.0119	BÍLÁ	
		5902479666259	WG.23.0122	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
	FZ-02 OVLADAČ ROLET 2x napěťový výstup / bez rámečku Skleněný ovladač z řady FRAME pro ovládání rolet připojených k systému inteligentního domu SINUM. Ovladače mají vestavěnou LED diodu, která informuje o stavu zařízení (zapnuto/vypnuto). Montáž přizpůsobená do skleněných rámečků SINUM nebo systémů 55 x 55 mm.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
FZ-02	bezdrátová WTP	5902479664682	WG.23.0014	BÍLÁ	Speciální nabídka! 80 €
		5902479665788	WG.23.0051	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
FZ-02m	drátová Sinum SBUS	5902479666921	WG.23.0152	BÍLÁ	
		5902479666242	WG.23.0138	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
	FD-01 JEDNÓPÓLOVÝ STMÍVAČ 1 x napěťový výstup / rámek není součástí balení Skleněný vypínač z řady FRAME pro ovládání osvětlení – stmívání a rozjasňování (vyžaduje žárovky kompatibilní se stmívači). Vypínač je vybaven LED podsvícením, které indikuje stav zařízení (zapnuto/vypnuto). Určen pro instalaci se skleněnými rámký SINUM nebo systémy 55x55 mm. Rámek není součástí balení.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
FD-01	bezdrátová WTP	5902479668420	WG.23.0297	BÍLÁ	74 €

CENÍK 2026

Obrázek	Popis zařízení				Cena bez DPH
	FG SKLENĚNÝ RÁMEČEK				
	Skleněný rámeček určený pro montáž vypínačů/ovládačů nebo termostátů. Vnitřní rozměr otvoru 55 x 55 mm.				
	Vhodné pro řady F, FS, FZ				
	Rodzaj	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
	FG-01 jednoduchý	5902479665283	WG.23.0025	BÍLÁ	14 €
	FG-01 jednoduchý	5902479665290	WG.23.0029	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
	FG-02 dvojnásobný	5902479665306	WG.23.0026	BÍLÁ	20 €
	FG-02 dvojnásobný	5902479665313	WG.23.0030	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
	FG-03 trojnásobný	5902479665320	WG.23.0027	BÍLÁ	26 €
	FG-03 trojnásobný	5902479665337	WG.23.0031	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
	FG-04 čtyřnásobný	5902479665344	WG.23.0028	BÍLÁ	30 €
	FG-04 čtyřnásobný	5902479665351	WG.23.0032	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
FG-05 pětínásobný	5902479667218	WG.23.0190	BÍLÁ	39 €	
FG-05 pětínásobný	5902479667225	WG.23.0191	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta		
Skleněné vypínače - DOUBLE					
	WSR-01 TERMOSTAT + JEDNODUCHÝ VYPÍNAČ				
1x napěťový výstup					
Sdružené vypínače s pokojovými termostaty z řady DOUBLE, abyste svému interiéru dodali jedinečný vzhled. Dotykové vypínače jsou vybaveny 1 tlačítkovým polem. Vypínač má vestavěnou LED diodu, která informuje o stavu zařízení (zapnuto/vypnuto).					
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
WSR-01P - PRAVÁ	bezdrátová WTP	5902479664866	WG.23.0015	BÍLÁ	Speciální nabídka! 127 €
WSR-01P - PRAVÁ		5902479665368	WG.23.0078	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
WSR-01L - LEVÁ		5902479665375	WG.23.0080	BÍLÁ	
WSR-01L - LEVÁ		5902479665382	WG.23.0079	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
WSR-01mP - PRAVÁ	drátová Sinum SBUS	5902479666464	WG.23.0107	BÍLÁ	
WSR-01mP - PRAVÁ		5902479666198	WG.23.0123	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
WSR-01mL - LEVÁ		5902479666594	WG.23.0127	BÍLÁ	
WSR-01mL - LEVÁ		5902479666754	WG.23.0154	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
	WSR-02 TERMOSTAT + DVOJNÁSOBNÝ VYPÍNAČ				
2x napěťový výstup					
Sdružené vypínače s pokojovými termostaty z řady DOUBLE, abyste svému interiéru dodali jedinečný vzhled. Dotykové vypínače jsou vybaveny 2 tlačítkovými poli. Vypínač má vestavěnou LED diodu, která informuje o stavu zařízení (zapnuto/vypnuto).					
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
WSR-02P - PRAVÁ	bezdrátová WTP	5902479664873	WG.23.0016	BÍLÁ	Speciální nabídka! 130 €
WSR-02P - PRAVÁ		5902479665399	WG.23.0072	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
WSR-02L - LEVÁ		5902479665405	WG.23.0091	BÍLÁ	
WSR-02L - LEVÁ		5902479665412	WG.23.0092	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
WSR-02mP - PRAVÁ	drátová Sinum SBUS	5902479666457	WG.23.0108	BÍLÁ	
WSR-02mP - PRAVÁ		5902479666181	WG.23.0124	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
WSR-02mL - LEVÁ		5902479666587	WG.23.0128	BÍLÁ	
WSR-02mL - LEVÁ		5902479666747	WG.23.0151	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
	WSR-03 TERMOSTAT + TROJNÁSOBNÝ VYPÍNAČ				
2x napěťový výstup + 1x virtuální programovatelný výstup					
Sdružené vypínače s pokojovými termostaty z řady DOUBLE, abyste svému interiéru dodali jedinečný vzhled. Dotykové vypínače jsou vybaveny 3 tlačítkovými poli. Vypínač má vestavěnou LED diodu, která informuje o stavu zařízení (zapnuto/vypnuto).					
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
WSR-03P - PRAVÁ	bezdrátová WTP	5902479664880	WG.23.0017	BÍLÁ	Speciální nabídka! 134 €
WSR-03P - PRAVÁ		5902479665429	WG.23.0093	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
WSR-03L - LEVÁ		5902479665436	WG.23.0094	BÍLÁ	
WSR-03L - LEVÁ		5902479665443	WG.23.0095	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
WSR-03P - PRAVÁ	drátová Sinum SBUS	5902479666440	WG.23.0109	BÍLÁ	
WSR-03P - PRAVÁ		5902479666273	WG.23.0126	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
WSR-03L - LEVÁ		5902479666570	WG.23.0129	BÍLÁ	
WSR-03L - LEVÁ		5902479666730	WG.23.0135	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	


Obrázek	Popis zařízení				Cena bez DPH
	WSS-22 VYPÍNAČ ČTYŘNÁSOBNÝ 4x napěťový výstup Sdružené vypínače z řady DOUBLE. Díky nim si zajistíte pohodlí při používání vypínače v místnosti. Dotykové vypínače jsou vybaveny 4 tlačítkovými poli. Vypínač má vestavěnou LED diodu, která informuje o stavu zařízení (zapnuto/vypnuto).				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
WSS-22	bezdrátová WTP	5902479664897	WG.23.0036	BÍLÁ	Speciální nabídka! 110 €
		5902479665535	WG.23.0040	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
WSS-22m	drátová Sinum SBUS	5902479666792	WG.23.0141	BÍLÁ	
		5902479666785	WG.23.0140	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
	WSS-32 VYPÍNAČ PĚTÍNÁSOBNÝ 4x napěťový výstup + 1x virtuální programovatelný výstup Sdružené vypínače z řady DOUBLE. Díky nim si zajistíte pohodlí při používání vypínače v místnosti. Dotykové vypínače jsou vybaveny 5 tlačítkovými poli. Vypínač má vestavěnou LED diodu, která informuje o stavu zařízení (zapnuto/vypnuto).				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
WSS-32	bezdrátová WTP	5902479665542	WG.23.0038	BÍLÁ	Speciální nabídka! 112 €
		5902479665559	WG.23.0039	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
WSS-32m	drátová Sinum SBUS	5902479666778	WG.23.0139	BÍLÁ	
		5902479666761	WG.23.0148	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
	WSS-33 VYPÍNAČ ŠESTÍNÁSOBNÝ 4x napěťový výstup + 2x virtuální programovatelný výstup Sdružené vypínače z řady DOUBLE. Díky nim si zajistíte pohodlí při používání vypínače v místnosti. Dotykové vypínače jsou vybaveny 6 tlačítkovými poli. Vypínač má vestavěnou LED diodu, která informuje o stavu zařízení (zapnuto/vypnuto).				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
WSS-33	bezdrátová WTP	5902479664903	WG.23.0037	BÍLÁ	Speciální nabídka! 115 €
		5902479665566	WG.23.0041	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
WSS-33m	drátová Sinum SBUS	5902479666846	WG.23.0136	BÍLÁ	
		5902479666853	WG.23.0133	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
	WSZ-22 DVOJNÁSOBNÝ VYPÍNAČ + OVLADAČ ROLET 4x napěťový výstup Sdružené vypínače z řady DOUBLE. Díky nim si zajistíte pohodlí při používání vypínače v místnosti. Dotykové vypínače jsou vybaveny 4 tlačítkovými poli, kdy 2 pole jsou určena pro ovládání světel a 2 pro ovládání rolet.. Vypínač má vestavěnou LED diodu, která informuje o stavu zařízení (zapnuto/vypnuto).				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
WSZ-22P - PRAVÁ	bezdrátová WTP	5902479664910	WG.23.0069	BÍLÁ	Speciální nabídka! 115 €
WSZ-22P - PRAVÁ		5902479665672	WG.23.0077	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
WSZ-22P - LEVÁ		5902479665689	WG.23.0070	BÍLÁ	
WSZ-22P - LEVÁ		5902479665610	WG.23.0076	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
WSZ-22mP - PRAVÁ	drátová Sinum SBUS	5902479666815	WG.23.0143	BÍLÁ	
WSZ-22mP - PRAVÁ		5902479666839	WG.23.0144	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
WSZ-22mP - LEVÁ		5902479666808	WG.23.0142	BÍLÁ	
WSZ-22mP - LEVÁ		5902479666822	WG.23.0134	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
	WZR-02 TERMOSTAT + OVLADAČ ROLET Sdružené ovladače rolet s pokojovými termostaty z řady DOUBLE, abyste svému interiéru dodali jedinečný vzhled. Dotykové ovladače jsou vybaveny 2 tlačítkovými poli. Ovladač má vestavěnou LED diodu, která informuje o stavu zařízení (zapnuto/vypnuto).				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
WZR-02P - PRAVÁ	bezdrátová WTP	5902479664927	WG.23.0022	BÍLÁ	Speciální nabídka! 155 €
WZR-02P - PRAVÁ		5902479664347	WG.23.0074	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
WZR-02L - LEVÁ		5902479664354	WG.23.0096	BÍLÁ	
WZR-02L - LEVÁ		5902479664361	WG.23.0097	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
WZR-02P - PRAVÁ	drátová Sinum SBUS	5902479666938	WG.23.0156	BÍLÁ	
WZR-02P - PRAVÁ		5902479666174	WG.23.0155	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
WZR-02L - LEVÁ		5902479666716	WG.23.0158	BÍLÁ	
WZR-02L - LEVÁ		5902479666723	WG.23.0157	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	

CENÍK 2026

Obrázek	Popis zařízení				Cena bez DPH
	WSG-02 DVOJNÁSOBNÝ VYPÍNAČ + ZÁSUVKA 2x napěťový výstup + zásuvka 2 snímací pole pro ovládání osvětlení a jedna zásuvka s měřením aktuálního příkonu (WSG-02) nebo neovladatelná zásuvka (WSG-02sm). Vypínač má vestavěnou LED diodu, která informuje o stavu zařízení (zapnuto/vypnuto).				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
WSG-02	bezdrátová WTP	5902479667768	WG.23.0267	BÍLÁ	Speciální nabídka! 116 €
WSG-02sm	drátová Sinum SBUS	5902479668154	WG.23.0243	BÍLÁ	Speciální nabídka! 67 €
WSG-02sm		5902479668352	WG.23.0255	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
RELÉOVÉ MODULY - DIN LIŠTA					
	PS-02 RELÉ NA DIN LIŠTU 2 x signálový napěťový vstup + 2 x beznapěťový výstup				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
PS-02	bezdrátová WTP	5902479664781	WG.23.0003	MODRÁ	75 €
PS-02m	drátová Sinum SBUS	5902479666662	WG.23.0130		
	PSZ-02 RELÉ PRO OVLÁDÁNÍ ROLET NA DIN LIŠTU 2 x signálový napěťový vstup + 2 x beznapěťový výstup				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
PZ-02	bezdrátová WTP	5902479664804	WG.23.0019	MODRÁ	69 €
PZ-02m	drátová Sinum SBUS	5902479667119	WG.23.0164		
	PS-08 RELÉ NA DIN LIŠTU 8x beznapěťový výstup				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
PS-08	bezdrátová WTP	5902479664798	WG.23.0004	MODRÁ	114 €
	PS-06m RELÉ NA DIN LIŠTU 6x beznapěťový výstup				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
PS-06m	drátová Sinum SBUS	5902479666006	WG.23.0047	MODRÁ	115 €
	PS-08 230 RELÉ NA DIN LIŠTU 8x napěťový výstup 230V				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
PS-08 230	bezdrátová WTP	5902479664934	WG.23.0020	MODRÁ	118 €
PS-08m 230	drátová Sinum SBUS	5902479666013	WG.23.0046		124 €
RELÉOVÉ MODULY - DO KRABIC KU68					
	PPS-01 230 RELÉ DO KRABICE KU68 1 x napěťový výstup 12A + 1 x signálový vstup				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
PPS-01 230	bezdrátová WTP	5902479666167	WG.23.0106	BÍLÁ	46 €

Obrázek	Popis zařízení					Cena bez DPH
	PPS-01 RELÉ DO KRABICE KU68 1 x beznapěťový výstup					
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena	
PPS-01	bezdrátová WTP	5902479666167	WG.23.0120	BÍLÁ	43 €	
	PPS-02 RELÉ DO KRABICE KU68 2 x beznapěťový výstup + 2 x signálový napěťový vstup					
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena	
PPS-02	bezdrátová WTP	5902479664958	WG.23.0001	BÍLÁ	45 €	
PPS-02m	drátová Sinum SBUS	5902479668765	WG.23.0264	BÍLÁ		
	PPZ-02 RELÉ PRO OVLÁDÁNÍ ROLET DO KRABICE KU68 2 x beznapěťový výstup + 2 x signálový napěťový vstup					
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena	
PPZ-02	bezdrátová WTP	5902479664941	WG.23.0011	BÍLÁ	46 €	
PPZ-02m	drátová Sinum SBUS	5902479668000	WG.23.0218	BÍLÁ		
PŘÍSLUŠENSTVÍ - SINUM						
	PS-10 230 / PS-10m 230 REGULÁTOR PRO TERMoeLEKTRICKÉ POHONY Řídí max. 50 termoelektrických pohonů, zatížitelnost každého výstupu max. 0,3 A, jeden výstup 230 V pro čerpadlo, beznapěťový výstup (např. pro ovládání topného zařízení), 2x binární vstup					
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena	
PS-10 230	bezdrátová WTP	5902479665801	WG.23.0044	BÍLÁ	192 €	
PS-10m 230	drátová Sinum SBUS	5902479665702	WG.23.0054			
	EHI-02 REGULACE PRO TOPNÉ SYSTÉMY Regulace pro topné systémy. Řízení dvou směšovacích ventilů, možnost vzájemného propojení dvou zdrojů vytápění pomocí beznapěťového výstupu NO/COM/NC. spolupráce s 2 pokojovými dvoupolohovými termostaty (zap/vyp)					
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena	
EHI-2	drátová TECH RS	5902479665641	WG.23.0035	BÍLÁ	256 €	
	EHI-1m EHI-01 ROZŠÍŘUJÍCÍ MODUL O 1 OKRUH PRO EHI-2 Plynulá regulace směšovaciho ventilu, spolupráce s pokojovým dvoupolohovým termostatem (zap/vyp). Čidla: ventilu, kotle, zpátečky, venkovní.					
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena	
EHI-1m	drátová TECH RS	5902479666327	WG.23.0167	BÍLÁ	111 €	
	EHI-1z MODUL POHONU SMĚŠOVACÍHO VENTILU SINUM Pohon směšovaciho ventilu rozšířený o kompatibilitu se systémem Sinum.					
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena	
EHI-1z	drátová Sinum SBUS	5902479669243	WG.23.0314	ČERNÁ	177 €	
	I-2 SINUM INSTALAČNÍ REGULÁTOR S OPENTHERM (2 POHONY SMĚŠOVACÍCH VENTILŮ) Možnost ovládání topného zařízení s OpenTherm, plynulé řízení dvou směšovacích ventilů, dvou čerpadel směšovacích ventilů, ovládání čerpadla TUV, dva konfigurovatelné bezpotenciálové výstupy, dva konfigurovatelné napěťové výstupy, ochrana teploty zpátečky. Ekvitermní a týdenní regulace. Možnost připojení tří pokojových termostátů se standardní komunikací (dvoustavově, on/off). Možnost připojení pokojového termostatu s RS komunikací (přehled a úprava teplot z hlavního regulátoru). Možnost ovládání dvou ventilů pomocí přídavných modulů i-1, i-1m, 2 výstupy 0-10 V. Dedikovaný software pro Sinum					
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena	
I-2 Sinum	drátová TECH RS	5902479668284	WG.23.0253	BÍLÁ	393 €	
	I-3 SINUM INSTALAČNÍ REGULÁTOR S OPENTHERM (3 POHONY SMĚŠOVACÍCH VENTILŮ + SOLÁRNÍ SYSTÉM) Možnost ovládání topného zařízení s OpenTherm, plynulé řízení tří směšovacích ventilů, tří čerpadel směšovacích ventilů, ovládání čerpadla TUV, dva konfigurovatelné bezpotenciálové výstupy, dva konfigurovatelné napěťové výstupy, správa jednoduchého solárního systému, ochrana teploty zpátečky. Ekvitermní a týdenní regulace. Možnost připojení tří pokojových termostátů se standardní komunikací (dvoustavově, on/off). Možnost připojení pokojového termostatu s RS komunikací (přehled a úprava teplot z hlavního regulátoru). Možnost ovládání dvou ventilů pomocí přídavných modulů i-1, i-1m, možnost připojení internetových modulů EU-S05 Ethernet/EU-Wi-Fi RS, 2 výstupy 0-10 V, PWM signál. Dedikovaný software pro Sinum					
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena	
I-3 Sinum	drátová TECH RS	5902479668291	WG.23.0254	BÍLÁ	496 €	

CENÍK 2026


Obrázek	Popis zařízení				Cena bez DPH
	BT-01 MULTIFUNKČNÍ TLAČÍTKO Zařízení lze použít ke spouštění akcí a scén v závislosti na tom, kolikrát stisknete nebo podržíte tlačítko.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
BT-01	bezdrátová WTP	5902479664811	WG.23.0007	BÍLÁ	40 €
	RC-05 DÁLKOVÝ OVLADAČ S LCD 5× programovatelných tlačítek s číselným displejem (např. pro změnu čísla závěsu).				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
RC-05	bezdrátová WTP	5902479667706	WG.23.0263	ČERNÁ	41 €
	WP-04 PROGRAMOVATELNÝ VYPÍNAČ 4x virtuální programovatelný výstup				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
WP-04	bezdrátová WTP	5902479665122	WG.23.0045	BÍLÁ	74 €
	CP-04/ CP-04 Wi-Fi OVLÁDACÍ PANEĽ PRO SINUM Regulace pokojové teploty, regulace teploty podlahy (při použití podlahového čidla NTC). 4" barevný dotykový displej, možnost zobrazení předpovědi počasí, ovládání scén, ovládání zařízení systému Sinum, drátová komunikace TECH SBUS – napájení 24 V DC (CP-04C m) nebo bezdrátová Wi-Fi – napájení 230 V AC (CP-04C Wi-Fi), montáž pod omítku do elektroinstalační krabice, sada obsahuje 2 rámků: bílý a černý.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
CP-04	drátová Sinum SBUS	5902479667928	WG.23.0309	BÍLÝ A ČERNÝ RÁMEČEK V SADĚ	214 €
CP-04 Wi-Fi	bezdrátová Wi-Fi	5902479669175	WG.23.0310	BÍLÝ A ČERNÝ RÁMEČEK V SADĚ	238 €
	CP-04S 4" ovládací panel se 4 konfigurovatelnými dotykovými tlačítky. 4 bezpotenciálová relé pro ovládání např. osvětlení. Funkcionalita podobná jako CP-04.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
CP-04S horizontal version	drátová Sinum SBUS	5902479668642	WG.23.0332	BÍLÁ	226 €
CP-04S horizontal version	drátová Sinum SBUS	5902479668635	WG.23.0333	ČERNÁ	
CP-04S vertical version	drátová Sinum SBUS	5902479668659	WG.23.0334	BÍLÁ	
CP-04S vertical version	drátová Sinum SBUS	5902479668628	WG.23.0335	ČERNÁ	
CP-04S Wi-Fi horizontal version	bezdrátová Wi-Fi	5902479669250	WG.23.0336	BÍLÁ	250 €
CP-04S Wi-Fi horizontal version	bezdrátová Wi-Fi	5902479669274	WG.23.0337	ČERNÁ	
CP-04S Wi-Fi vertical version	bezdrátová Wi-Fi	5902479668963	WG.23.0338	BÍLÁ	
CP-04S Wi-Fi horizontal version	bezdrátová Wi-Fi	5902479669281	WG.23.0339	ČERNÁ	
	CP-04 Slim 4" ovládací panel ve verzi Slim. Funkcionalita podobná jako CP-04.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
CP-04 Slim	drátová Sinum SBUS	5902479668963	WG.23.0340	ČERNÁ	214 €
CP-04 Slim Wi-Fi	bezdrátová Wi-Fi	5902479669823	WG.23.0341	ČERNÁ	238 €
	PI-04 Slim Instalační krabice pro ovládací panel CP-04 Slim, 78 × 78 mm				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
PI-04 Slim		5902479669809	WG.23.0330		4 €
	PI-S1p Instalační krabice pro teplotní čidlo C-S1p, Ø30 mm				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
PI-04		5902479669816	WG.23.0331		2 €

Obrázek	Popis zařízení					Cena bez DPH
	CJP-01 ČIDLO KVALITY VZDUCHU Zařízení sleduje kvalitu vzduchu v místnosti a informuje nás o překročení kritických hodnot.					
	Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
	CJP-01	bezdrátová WTP	5902479664996	WG.23.0042	BÍLÁ	224 €
	KW-03m MODUL VSTUPŮ 1x binární vstup, 1x vstup pro čidlo NTC, 1x beznapěťový výstup					
	Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
	KW-03m	drátová Sinum SBUS	5902479665887	WG.23.0066	BÍLÁ	75 €
	KW-04 MODUL VSTUPŮ 2x napěťový vstup, 2x beznapěťový výstup					
	Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
	KW-04	bezdrátová WTP	5902479667133	WG.23.0184	MODRÁ	62 €
	KW-10m MODUL VSTUPŮ výstupy: 2x beznapěťový, 2x 0-10 V, 2x PWM, 1x 4-20 mA vstupy: 1x čidlo NTC, 2x binární (0/1)					
	Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
	KW-10m	drátová Sinum SBUS	5902479666686	WG.23.0162	MODRÁ	135 €
	KW-11m MODUL VSTUPŮ 4x binární vstup, 4x vstup pro čidlo NTC, 1x vstup 1-wire, 2x výstup 0-10 V					
	Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
	KW-11m	drátová Sinum SBUS	5902479665856	WG.23.0048	MODRÁ	98 €
	KW-12m MODUL VSTUPŮ 4x binární vstup, 8x vstup pro čidlo NTC					
	Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
	KW-12m	drátová Sinum SBUS	5902479665849	WG.23.0053	MODRÁ	99 €
	KW-12-2m VSTUPNÍ/VÝSTUPNÍ KARTA 12x dvoustavový vstup					
	Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
	KW-12m	drátová Sinum SBUS	5902479660783	WG.23.0212	MODRÁ	105 €
	KW-15m VSTUPNÍ/VÝSTUPNÍ KARTA 0-10V výstup, MBUS výstup, 9x relé, 2x NTC čidlo, dvoustavový vstup, 24V DC výstup					
	Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
	KW-15m	drátová Sinum SBUS	5902479668093	WG.23.0285	MODRÁ	193 €

Obrázek	Popis zařízení				Cena bez DPH
	KM-OT MODBUS KONVERTOR Převodník z MODBUS na OpenTHERM				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
KM-OT	drátová MODBUS	5902479667539	WG.23.0295	MODRÁ	116 €
	KM-DALI MODBUS KONVERTOR Převodník z DALI na MODBUS, umožňuje připojení sítě DALI (např. osvětlovacího systému atd.) k modulu Modbus; je vyžadován dedikovaný napájecí zdroj DALI.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
KM-DALI	drátová MODBUS	5902479668956	WG.13.0118	MODRÁ	235 €
	MB-04 MODUL BRÁNY 2x binární vstup, 2x binární výstup				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
MB-04	bezdrátová WTP	5902479667140	WG.23.0175	MODRÁ	69 €
MB-04m	drátová Sinum SBUS	5902479666280	WG.23.0111	MODRÁ	69 €
	MC-01 MULTI SENSOR Multisenzor MC-01 je zařízení, které v sobě sdružuje mnoho funkcí. Jedná se o pokojový termostat se schopností měřit: kvalitu vzduchu (VOC index), aktuální teplotu, aktuální vlhkost vzduchu, atmosférický tlak				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
MC-01	bezdrátová WTP	5902479665658	WG.23.0043	BÍLÁ	100 €
	MC-02 MULTISENZOR Multisenzor MC-02 je zařízení, které v sobě sdružuje mnoho funkcí. Jedná se o pokojový termostat se schopností měřit a zobrazovat následující veličiny: koncentrace CO ₂ , atmosférický tlak, aktuální teplota, aktuální vlhkost vzduchu, kvalita ovzduší.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
MC-02	bezdrátová WTP	5902479665153	WG.23.0065	BÍLÁ	270 €
		5901445470999	WG.23.0301	ČERNÁ	
MC-02m	drátová Sinum SBUS	5902479664989	WG.23.0125	BÍLÁ	218 €
	CR-01 ČIDLO POHYBU Čidlo pohybu je zařízení, které umožňuje hlídat pohyb, měřit intenzitu světla, teplotu a vlhkost v místnosti				
CR-01					CR-01m
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
CR-01	bezdrátová WTP	5902479664972	WG.23.0023	BÍLÁ	76 €
COB-01m	drátová Sinum SBUS	5902479667287	WG.23.0261	BÍLÁ	81 €
	COB-01m ČIDLO PŘÍTOMNOSTI Drátové mikrovlnné čidlo přítomnosti				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
COB-01	bezdrátová WTP	5902479667942	WG.23.0298	BÍLÁ	67 €
COB-01m	drátová Sinum SBUS	5902479667287	WG.23.0261		88 €

Obrázek	Popis zařízení					Cena bez DPH
	CD-01 ČIDLO KOUŘE Zařízení je vybaveno senzorem, který umožňuje včasnou detekci kouře.					
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena	
CD-01	bezdrátová WTP	5902479665160	WG.23.0034	BÍLÁ	118 €	
	CO2 CO2 DETEKTOR HLADINY KONCENTRACE CO2 Zařízení měří hladinu koncentrace CO2 v ovzduší, má také vestavěné čidlo teploty a vlhkosti.					
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena	
CO2	bezdrátová WTP	5902479665795	WG.23.0110	BÍLÁ	247 €	
	CZ-01 ČIDLO ZAPLAVENÍ					
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena	
CZ-01	bezdrátová WTP	5902479665177	WG.23.0033	BÍLÁ	69 €	
CZ-01m	drátová Sinum SBUS	5902479666402	WG.23.0177		75 €	
CZS-01	----	5902479665832	WG.23.0061		14 €	
	EX-G1 EXTENDER Extender EX-G1 vám prodlouží dosah bezdrátového systému. Extender se připojuje k zařízením systému Sinum a přes WiFi přenáší data do ústředny EH-01. Montuje se na krabici KU68, je napájen 230 V 50 Hz.					
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena	
EX-G1	bezdrátová WTP	5902479666426	WG.23.0100	BÍLÁ	110 €	
		5902479668321	WG.23.0256	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta		
	EX-S1 EXTENDER Extender EX-S1 vám prodlouží dosah bezdrátového systému. Extender se připojuje k zařízením systému Sinum a pomocí sítě LAN nebo přes WiFi přenáší data do ústředny EH-01. Montuje se na DIN lištu, je napájen 230 V 50 Hz.					
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena	
EX-S1	bezdrátová WTP	WG.23.0104	5902479665863	MODRÁ	144 €	
EX-S1m	drátová Sinum SBUS	WG.23.0105	5902479665818		132 €	
	EX-MODBUS EXTENDER Díky EX-MODBUS Extenderu lze rozšířit dosah zařízení MODBUS. Extender se připojuje k systémovým zařízením SINUM a odesílá data do ústředny prostřednictvím sítě WiFi nebo LAN.					
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena	
EX-MODBUS	drátová MODBUS	WG.23.0132	5902479666129	MODRÁ	145 €	
	EX-RS EXTENDER EX-RS extender enables connecting a TECH RS device to the Sinum control unit. Data is transmitted to the control unit via WiFi or LAN networks. Designed for DIN rail mounting.					
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena	
EX-RS	drátová TECH RS	WG.23.0311	5902479668871	MODRÁ	141 €	

Obrázek	Popis zařízení				Cena bez DPH
 RGB-P4 / RGB-P4m	RGB MODUL RGBW PRO LED PÁSKY Modul slouží k napájení a ovládání provozu LED RGB pásků. Díky použití modulu budete moci řídit jak barvu, tak intenzitu a také teplotu světla. RGB-P4/ RGB-P4m - řízení LED RGBW, 4 kanály RGB-S5 / RGB-S5m - řízení LED RGBWW, 5 kanálů				 RGB-S5 / RGB-S5m
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
RGB-P4	bezdrátová WTP	5902479661810	WG.23.0172	BÍLÁ	101 €
RGB-P4m	drátová Sinum SBUS	5902479665719	WG.23.0082		
RGB-S5	bezdrátová WTP	5902479662251	WG.23.0169	MODRÁ	
RGB-S5m	drátová Sinum SBUS	5902479665757	WG.23.0085		
 DIM-P4 / DIM-P4m	DIM MODUL RGBW PRO LED PÁSKY Stmívače světla LED umožňují plynulou změnu intenzity osvětlení LED pásků v rozsahu od 0 do 100 % celkového výkonu osvětlení. DIM-P4/ DIM-P4m - řízení intenzity světla pro 4 LED pásy DIM-S5 / DIM-S5m - řízení intenzity světla pro 5 LED pásků				 DIM-S5 / DIM-S5m
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
DIM-P4	bezdrátová WTP	5902479666105	WG.23.0171	BÍLÁ	101 €
DIM-P4m	drátová Sinum SBUS	5902479665740	WG.23.0083		
DIM-S5	bezdrátová WTP	5902479666112	WG.23.0168	MODRÁ	
DIM-S5m	drátová Sinum SBUS	5902479665870	WG.23.0084		
DIM-S1m 230m1	wired Sinum SBUS	5902479668277	WG.23.0313		126 €
 FF-230 / FF-230s	FF-230/FF-230s BEZDRÁTOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA (MONTÁŽ DO KRABICE S RÁMEČKEM) Zařízení připojená přímo do zásuvky můžeme na dálku zapínat a vypínat. Má zabudovaný měřič energie. Komunikace bezdrátová. Bez rámečku.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
FF-230	bezdrátová WTP	5902479666969	WG.23.0159	BÍLÁ	73 €
		5902479667416	WG.23.0240	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
FF-230s		5902479667829	WG.23.0238	BÍLÁ	18 €
		5902479667836	WG.23.0239	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
FF-230s E	- - -	5902479668772	WG.23.0290	BÍLÁ	16 €
 SG-230 / SG-230s	SG-230 BEZDRÁTOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA (MONTÁŽ DO KRABICE) Zařízení připojená přímo do zásuvky můžeme na dálku zapínat a vypínat. Má zabudovaný měřič energie. Komunikace bezdrátová.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
SG-230	bezdrátová WTP	5902479667126	WG.23.0166	BÍLÁ	73
		5902479667522	WG.23.0236	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
SG-230s		5902479667744	WG.23.0237	BÍLÁ	25 €
		5902479667751	WG.23.0244	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
 ZS-24/100 / ZS-24/30	ZS-24/100 / ZS-24/30 ZDROJ 24 V napájecí zdroj na DIN lištu ZS-24/100 - 92 W, 24 V DC, 3,83 A, 85–264 V AC ZS-24/30 - 36 W, 24 V DC, 1,5 A, 85–264 V AC				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
ZS-24/100		5902479666082	WG.23.0067	ČERNÁ	55 €
ZS-24/30		5902479666075	WG.23.0068	ČERNÁ	33 €

Obrázek	Popis zařízení				Cena bez DPH
	LE-3x230mb 3-FÁZOVÝ OBOUSMĚRNÝ ELEKTROMĚR S MID CERTIFIKÁTEM Certifikovaný 3-FÁZOVÝ OBOUSMĚRNÝ ELEKTROMĚR s komunikací MODBUS				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
LE-3x230mb	drátová MODBUS	5902479667492	T_000.00.000.00100	ŠEDÁ	208 €
	ZO-15 / ZO-20 / ZO-25 ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL NA VODU Elektromagnetický ventil na vodu. ZO-15 - 1/2" DN15, ZO-20 - 3/4" DN20, ZO-25 - 1" DN25 Napájení 230 V AC				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
ZO-15	----	5902479667560	T_000.00.000.00108	MODRÁ	152 €
ZO-20	----	5902479667577	T_000.00.000.00109	MODRÁ	158 €
ZO-25	----	5902479667584	T_000.00.000.00110	MODRÁ	176 €
	LC-20 / LC-25 / LC-32 ULTRAZVUKOVÝ MĚŘIČ TEPLA - MĚŘIČ PRŮTOKU TEPELNÉ ENERGIE Ultrazvukový měřič tepla – měřič průtoku tepelné energie DN20, DN25 nebo DN32, včetně T-kusu pro teplotní čidlo měřiče tepla.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
LC-20	MODBUS RTU	5902479667850	WG.13.0145	MODRÁ	131 €
LC-25		5902479667867	WG.13.0146		143 €
LC-35		5902479667874	WG.13.0147		155 €
	PK-230 / PK-24 RELÉ 230 V NEBO 24 V S PATICÍ Relé na DIN lištu 230 V AC, zatížení 16A. Relé na DIN lištu 24 V DC, zatížení 16A.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
PK-230	----	5902479667041	WG.23.0186	ŠEDÁ	38 €
PK-24		5902479667058	WG.23.0211	ŠEDÁ	
	KB-SBUS KOMUNIKAČNÍ KABEL S NAPÁJENÍM Vyhrazený komunikační kabel s napájením 2x0,75mm² CU + (2x2x0,5mm² CU). Kabel se prodává v balení 100 m nebo na kotouči 300 m				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
KB-SBUS 100m	----	5902479667546	T_000.00.000.00111	MODRÁ	156 €
KB- SBUS 300m		5902479667553	T_000.00.000.00112	MODRÁ	467 €
	Sinum TAB-11 Dedikovaný 11" tablet pro systém Sinum				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
Sinum TAB-11		5902479669106	WG.23.0307	ČERNÁ	405 €
	FT-02 Dedikovaný otočný rámek s napájecím zdrojem pro tablet Sinum Tab-11, bez tlačítek.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
FT-02		5902479669779	WG.23.0327	ČERNÁ	95 €
	FT-04S Dedikovaný otočný rámek s napájecím zdrojem pro tablet Sinum Tab-11, se 4 konfigurovatelnými napětovými tlačítky.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
FT-04S		5902479669786	WG.23.0328	ČERNÁ	107 €

CENÍK 2026

Obrázek	Popis zařízení				Cena bez DPH
	FT-04W Dedikovaný otočný rámeček s napájecím zdrojem pro tablet Sinum Tab-11, se 4 konfigurovatelnými virtuálními tlačítky.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
FT-04W		5902479669793	WG.23.0329	ČERNÁ	107 €
	FT-01i / FT-01a SKLENĚNÝ RÁM PRO TABLET 10". PODOMÍTKOVÝ FT-01i Rám pro tablet Apple iPad 10,2" (gen.8). FT-01a Rám pro tablet Samsung Galaxy A8 10,5" (vhodný pro většinu tabletů od 9 do 10,5").				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
FT-01i	----	5902479667423	WG.23.0207	BÍLÁ	99 €
FT-01i		5902479667430	WG.23.0208	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
FT-01a		5902479667447	WG.23.0209	BÍLÁ	
FT-01a		5902479667454	WG.23.0210	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
	R-S1 VYHRAZENÝ DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (POVRCHOVÁ MONTÁŽ) Funkce: regulace pokojové teploty, časový program, LCD displej, bez podsvícení, mechanická tlačítka, drátová komunikace TECH SBUS, napájení 24 V DC.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
R-S1	drátová Sinum SBUS	5902479665931	WG.23.0055	BÍLÁ	72 €
		5902479665962	WG.23.0058	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
	R-S2 VYHRAZENÝ DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (POVRCHOVÁ MONTÁŽ) Funkce: regulace pokojové teploty, časový program, měření vlhkosti vzduchu, LCD displej, bez podsvícení, dotyková tlačítka, drátová komunikace TECH SBUS, napájení 24 V DC.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
R-S2	drátová Sinum SBUS	5902479665948	WG.23.0056	BÍLÁ	84 €
		5902479665979	WG.23.0059	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
	R-S3 VYHRAZENÝ DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (POVRCHOVÁ MONTÁŽ) Funkce: regulace pokojové teploty, časový program, měření vlhkosti vzduchu, regulace podle teploty podlahy (v případě použití podlahového čidla NTC), LCD displej, s podsvícením, dotyková tlačítka				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
R-S3	drátová Sinum SBUS	5902479665955	WG.23.0057	BÍLÁ	91 €
		5902479665986	WG.23.0060	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
	FR-S2 VYHRAZENÝ DRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S MĚŘENÍM VLHKOSTI PRO RÁMEČKOVÝ SYSTÉM 55 MM (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ) Funkce: regulace pokojové teploty, časový program, měření vlhkosti vzduchu, regulace podle teploty podlahy (v případě použití podlahového čidla NTC), LCD displej, s podsvícením, dotyková tlačítka, drátová komunikace TECH SBUS, napájení 24 V DC				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
FR-S2	drátová Sinum SBUS	5902479665894	WG.23.0052	BÍLÁ	83 €
		5902479666044	WG.23.0064	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
	C-S1p MINI DRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ) Funkce: měření teploty vzduchu				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
C-S1p	2 drátová	5902479666976	WG.23.0174	BÍLÁ	23 €
		5902479666952	WG.23.0176	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	


Obrázek	Popis zařízení				Cena bez DPH
	C-S1m DRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO A ČIDLO VLHKOSTI Funkce: měření teploty vzduchu a vlhkosti				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
C-S1m	drátová Sinum SBUS	5902479666419	WG.23.0173	BÍLÁ	50 €
		-	-	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
	FC-S1p / FC-S1m DRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ DO RÁMEČKU) Funkce: měření teploty vzduchu				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
FC-S1p	2 drátová	5902479667065	WG.23.0192	BÍLÁ	24 €
		5902479667072	WG.23.0193	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
FC-S1m	drátová Sinum SBUS	5902479667089	WG.23.0182	BÍLÁ	30 €
		5902479667096	WG.23.0183	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
	EU-C-7p DRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Funkce: měření teploty vzduchu				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
EU-C-7p	2 drátová	5902479661032	WG.03.0072	BÍLÁ	24 €
		5902479662060	WG.03.0075	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
	EU-C-8r BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO (POVRCHOVÁ MONTÁŽ) Funkce: měření teploty vzduchu, napájení: 2xAA 1,5V				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
EU-C-8r	bezdrátová WTP	5902479661056	WG.03.0079	BÍLÁ	41 €
		5902479662084	WG.03.0082	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
	EU-C-8f BEZDRÁTOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO PODLAHY (POVRCHOVÁ MONTÁŽ) Funkce: měření teploty podlahy, napájení: 2xAA 1,5V				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
EU-C-8f	bezdrátová WTP	5902479661643	WG.03.0076	BÍLÁ	47 €
		5902479662220	WG.03.0078	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
	EU-C-8zr BEZDRÁTOVÉ VENKOVNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO (POVRCHOVÁ MONTÁŽ) Funkce: měření teploty vzduchu, napájení: 2xAA 1,5V				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
EU-C-8zr	bezdrátová WTP	5902479661063	WG.03.0083	BÍLÁ	41 €
	EU-CL-mini BEZDRÁTOVÉ VODOTĚSNÉ TEPLOTNÍ ČIDLO (POVRCHOVÁ MONTÁŽ) Funkce: měření teploty vzduchu, měření vlhkosti vzduchu, IP-64, napájení CR 2032 3 V				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
EU-CL-mini	bezdrátová WTP	5902479662817	WG.03.0084	BÍLÁ	47 €

		EU-R-8b BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (POVRCHOVÁ MONTÁŽ) Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Napájení: 2 x AAA 1,5 V, LCD displej, bez podsvícení.			
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
EU-R-8b	bezdrátová WTP	5902479661070	WG.11.0188	BÍLÁ	56 €
		5902479662091	WG.11.0192	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
		EU-R-8x BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (POVRCHOVÁ MONTÁŽ) Funkce: udržování zadané teploty v místnosti, časový program topení. Regulace podle podlahové teploty (pokud se používá teplotní podlahové čidlo NTC), LCD displej, mechanická tlačítka, bez podsvícení, napájení 2 x AA 1,5 V			
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
EU-R-8x	bezdrátová WTP	5902479665924	WG.11.0734	BÍLÁ	55 €
		5902479666099	WG.11.0760	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
		EU-R-8b PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT S MĚŘENÍM VLHKOSTI (POVRCHOVÁ MONTÁŽ) Funkce: regulace pokojové teploty, časový program, měření vlhkosti vzduchu, regulace podle teploty podlahy (v případě použití podlahového čidla NTC). Napájení: 2 x 1,5V AAA , LCD displej, bez podsvícení.			
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
EU-R-8b PLUS	bezdrátová WTP	5902479663647	WG.11.0195	BÍLÁ	75 €
		5902479663654	WG.11.0196	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
		EU-R-8s PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (POVRCHOVÁ MONTÁŽ) Funkce: regulace pokojové teploty, měření vlhkosti vzduchu, regulace podle teploty podlahy (v případě použití podlahového čidla NTC), dočasné podsvícení displeje, bezdrátová komunikace, napájení 2 x 1,5V AAA, dotyková tlačítka.			
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
EU-R-8s PLUS	bezdrátová WTP	5902479664385	WG.11.0644	BÍLÁ	108 €
		5902479664378	WG.11.0696	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
		EU-R-8pz PLUS BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ, NAPÁJENÍ 230 V) Funkce: regulace pokojové teploty, měření vlhkosti vzduchu, regulace podle teploty podlahy (v případě použití podlahového čidla NTC), dočasné podsvícení displeje, bezdrátová komunikace, napájení 230 V, dotyková tlačítka. Vybavení: vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, LCD displej			
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
EU-R-8pz PLUS	bezdrátová WTP	5902479665023	WG.11.0701	BÍLÁ	148 €
		5902479665030	WG.11.0702	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
		EU-F-8z BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ, DO RÁMEČKU, NAPÁJENÍ 230 V) Funkce: regulace pokojové teploty, měření vlhkosti vzduchu, časový program, možnost připojení čidla podlahy. Vybavení: vestavěné čidlo teploty, LCD displej, bez podsvícení. Bez rámečku.			
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
EU-F-8z	bezdrátová WTP	5902479664408	WG.11.0634	BÍLÁ	98 €
		5902479664415	WG.11.0686	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
		EU-R-8 LED BEZDRÁTOVÝ POKOJOVÝ TERMOSTAT (PODOMÍTKOVÁ MONTÁŽ, NAPÁJENÍ 230 V) Funkce: regulace pokojové teploty, časový program, měření vlhkosti vzduchu, možnost připojení čidla podlahy, napájení 230 V. Vybavení: vestavěné čidlo teploty a vlhkosti, LED displej maticový.			
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
EU-R-8 LED	bezdrátová WTP	5902479666433	WG.11.0745	BÍLÁ	102 €

Obrázek	Popis zařízení				Cena bez DPH
	R-KL2 POKOJOVÝ TERMOSTAT PRO FANCOIL, BEZDRÁTOVÁ KOMUNIKACE S ÚSTŘEDNOU SINUM (MONTÁŽ DO KRABICE KU68) Funkce: regulace pokojové teploty +/-, měření vlhkosti vzduchu, provozní režimy: topení/chlazení, ovládání 3 relé, které určují rychlost fancoilu (I, II a III). LCD displej bez posvícení. Bezdrátová komunikace s ústřednou Sinum. V aplikaci Sinum je k dispozici více parametrů nastavení, jako je provozní režim: topení/chlazení/vyp, nastavení stálé teploty, minimální a maximální zadané teploty nebo hystereze pro každou rychlost, aktuální stav každého relé, zapnutí nebo vypnutí časového překrytí lze číst nebo změnit. Termostat může pracovat nezávisle. Vybavení: vestavěné teplotní čidlo, mechanická tlačítka, LCD displej bez podsvícení, napájení 230 V AC, bezdrátová komunikace TECH WTP 868 MHz.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
R-KL2	bezdrátová WTP	5902479668161	WG.23.0245	BÍLÁ	110 €
	P-KL1 DEDIKOVANÝ OVLÁDACÍ PANEL PRO FAN-COIL Funkce: Panel určený pro řízení provozu fan-coil jednotky přes modul KL-01m 230 nebo KL-01 230 MODBUS. Panel komunikuje s modulem přes drátové připojení pomocí komunikačního protokolu MODBUS. Zařízení je vybaveno senzorem teploty a vlhkosti. Nabízí 3 provozní režimy – vytápění / chlazení / auto, volbu provozu ventilátoru (auto nebo manuální) a nastavení rychlosti ventilátoru (I, II, III). Vybavení: LED displej, dotyková tlačítka, napájení 12V DC, drátová komunikace MODBUS				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
P-KL1	drátová MODBUS	5902479668345	WG.23.0302	BÍLÁ	59 €
		5902479668932	WG.23.0305	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
	P-KL2 DEDIKOVANÝ OVLÁDACÍ PANEL PRO FAN-COIL Funkce: Panel určený pro řízení provozu fan-coil jednotky přes modul KL-01m 230 nebo KL-01 230 MODBUS. Panel komunikuje s modulem přes drátové připojení pomocí komunikačního protokolu MODBUS. Zařízení je vybaveno senzorem teploty a vlhkosti. Nabízí 3 provozní režimy – vytápění / chlazení / vypnuto Vybavení: NLCD displej bez podsvícení, mechanická tlačítka, napájení 12V DC, drátová komunikace MODBUS.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
P-KL2	drátová MODBUS	5902479668895	WG.23.0303	BÍLÁ	78 €
		5902479668949	WG.23.0306	ČERNÁ - prodloužená dodací lhůta	
	P-KL3 DEDIKOVANÝ OVLÁDACÍ PANEL PRO FAN-COIL Funkce: Panel určený pro řízení provozu fan-coil jednotky přes modul KL-01m 230 nebo KL-01 230 MODBUS. Panel komunikuje s modulem přes drátové připojení pomocí komunikačního protokolu MODBUS. Zařízení je vybaveno senzorem teploty a vlhkosti. Nabízí 3 provozní režimy – vytápění / chlazení / auto, volbu provozu ventilátoru (auto nebo manuální) a nastavení rychlosti ventilátoru (I, II, III).. Vybavení: LCD displej, dotyková tlačítka, napájení 12V DC, drátová komunikace MODBUS.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
P-KL2	drátová MODBUS	5902479668567	WG.23.0308	BÍLÁ	90 €
	KL-01 230 MODBUS BEZDRÁTOVÝ FAN-COIL MODUL MODBUS Funkce: Určen pro řízení provozu fan-coil jednotky. Modul lze spravovat přes MODBUS nebo prostřednictvím aplikace SINUM pomocí TECH WTP. Regulátor podporuje jak 2-trubkové, así 4-trubkové instalace. Modul podporuje ventilátory a ventily ovládané signálem 0–10V nebo napětím 230V. Způsob ovládání připojeného zařízení musí být zvolen v aplikaci Sinum nebo prostřednictvím panelu P-KL1/P-KL3. Aktualizace firmwaru modulu lze provádět POUZE přes USB port. Modul může spolupracovat s drátovými a bezdrátovými senzory otevření okna. Napájení: 230V AC.Modul nemůže fungovat samostatně.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
KL-01 230 MODBUS	drátová MODBUS	5902479668338	WG.23.0283	MODRÁ	143 €
	KL-01m 230 DRÁTOVÝ FAN-COIL MODUL SBUS Funkce: Určen pro řízení provozu fan-coil jednotky. Modul lze spravovat z ovládacího panelu přes protokol MODBUS nebo z aplikace Sinum přes protokol Sinum SBUS. Regulátor podporuje jak 2-trubkové, tak 4-trubkové instalace. Modul podporuje ventilátory a ventily ovládané signálem 0–10V nebo napětím 230V. Způsob ovládání připojeného zařízení musí být zvolen v aplikaci Sinum nebo prostřednictvím panelu P-KL1/P-KL3. Aktualizace firmwaru modulu lze provádět přes aplikaci Sinum nebo přes USB port (pokud není připojení k systému Sinum). Modul může spolupracovat s drátovými a bezdrátovými senzory otevření okna. Napájení: 230V AC.Modul může fungovat samostatně pomocí panelu PKL nebo s řídicí jednotkou SINUM přes komunikaci SBUS.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
KL-01m 230	drátová MODBUS	5902479668826	WG.23.0299	MODRÁ	155 €
	EU-C-2N ČIDLO OTEVŘENÍ OKNA Funkce: bezdrátová komunikace s hlavním regulátorem, detekuje a indikuje otevření okna, ovládání elektrických pohonů na základě vysílaného signálu, nenápadné provedení, dlouhá výdrž baterie				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
EU-C-2n	bezdrátová WTP	5902479661339	WG.03.0070	RAL 9010 - bílá	37 €
		5902479664248	WG.03.0069	RAL 7016 - antracit	
		5902479664255	WG.03.0071	RAL 8017 - hnědá	
		5902479664262	WG.03.0068	RAL 8003 - zlatý dub	
	PODLAHOVÉ ČIDLO TEPLOTY NTC (PVC izolace kabelu) 1,5 m. Příplatek za každý bm: 1 eur bez DPH				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
NTC 150cm		5902479661209	WG.01.0031		22 €
NTC 250cm		5902479661209	WG.01.0032		23 €

CENÍK 2026

Obrázek	Popis zařízení				Cena bez DPH
	EU-MW-1 SPÍNACÍ MODUL ZÁSUVKOVÝ Funkce: beznapěťový (EU-MW-1) nebo napěťový (EU-MW-1-230V) kontakt, ruční provoz, bezdrátová komunikace s hlavním regulátorem (režim master/slave), automatické vypnutí kontaktu v případě selhání komunikace, 4 LED				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
EU-MW-1	bezdrátová WTP	5902479661346	WG.05.0114	BÍLÁ	101 €
EU-MW-1 230		5902479662374	WG.05.0116	BÍLÁ	
	EU-MWN-1 SPÍNACÍ MODUL NÁSTĚNNÝ Funkce: beznapěťový (EU-MWN-1) nebo napěťový (EU-MWN-1-230V) kontakt, bezdrátová komunikace s hlavním regulátorem (režim master/slave), automatické vypnutí kontaktu v případě selhání komunikace.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
EU-MWN-1	bezdrátová WTP	5902479664507	WG.05.0197	BÍLÁ	99 €
EU-MWN-1 230		5902479664392	WG.05.0117		
	STT-869 BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ SERVOPOHON Zařízení je kompatibilní se systémem SINUM a regulátory: WiFi 8S, WiFi 8S mini, ST-16S a bezdrátovými regulátory podlahového vytápění. Technické údaje: Připojení - matice se závitem M30x1,5; Komunikace – bezdrátová, kmitočet 868MHz.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
STT-869	bezdrátová WTP	5902479662381	WG.12.0016	BÍLÁ	73 €
	G-X BEZDRÁTOVÝ ELEKTRICKÝ SERVOPOHON Zařízení je kompatibilní se systémem SINUM a regulátory: WiFi 8S, WiFi 8S mini, ST-16S a bezdrátovými regulátory podlahového vytápění. Technické údaje: Připojení - matice se závitem M30x1,5; Komunikace – bezdrátová, kmitočet 868MHz.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
G-X	bezdrátová WTP	5902479665054	WG.12.0045	BÍLÁ	73 €
	STT-230/2 TERMoelektrický pohon Pohony jsou bez proudu uzavřeny (NC). Technické údaje: Připojení - matice se závitem M30x1,5 nebo M28x1,5, Krytí IP 54. Doba otevření cca 4,5 minuty. Zdvih – 3,5 mm. Maximální pracovní teplota - okolní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, příkon 2 W.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
STT-230/2 M30x1,5		5902479660691	WG.01.0050		36 €
STT-230/2 M28x1,5		5902479661490	WG.01.0051		
	STT-230/2 T TERMoelektrický pohon Pohony jsou bez proudu uzavřeny (NC). Technické údaje: Připojení - matice se závitem M30x1,5, Krytí IP 45. Doba otevření cca 3,5 minuty. Zdvih – 3,7 mm. Maximální pracovní teplota - okolní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, příkon 3 W.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
STT-230/2 T M30x1,5		5902479663630	WG.01.0053		24 €
STT-230/2 T M28x1,5		5902479665597	WG.01.0054		27 €
	STT-230/2 M TERMoelektrický pohon Pohony jsou bez proudu uzavřeny (NC). Technické údaje: Připojení - matice se závitem M30x1,5, Krytí IP42. Doba otevření cca 4 minuty / 3 mm. Zdvih – 5 mm. Maximální pracovní teplota - okolní teplota 60 °C. Napájení: 230 V 50 Hz, příkon 1 W.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
STT-230/2 M M30x1,5		5902479665108	WG.01.0052		25 €

Obrázek	Popis zařízení				Cena bez DPH
	ZEH-DIN UCHYČENÍ ÚSTŘEDNY NA DIN LIŠTU				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
ZEH-DIN	---	5902479667645	WG.22.0094		7 €
	EHG-01m Zavlažovací systém až pro 8 zón (ne současně), integrace se systémem Sinum přes protokol SINUM SBUS, s možností provozu podle časového plánu.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
EHG-01m	drátová Sinum SBIS	5902479668918	WG.23.0316	BÍLÁ	214 €
	KAM-01 Dómová kamera, kovové pouzdro, 8MP 4K (3840×2160) 20FPS, H.265, ONVIF, 2× IR až do 20 m, 2,8mm objektiv, vestavěný mikrofon, napájení PoE.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
KAM-01	LAN	5902479669717	WG.23.0321	BÍLÁ	119 €
	KAM-02 Dómová kamera, kovové pouzdro, 8MP 4K (3840×2160) 20FPS, H.265, ONVIF, 2× IR až do 20 m, 2,8mm objektiv, vestavěný mikrofon, napájení PoE.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
KAM-02	LAN	5902479669724	WG.23.0322	BÍLÁ	164 €
	KAM-03 Bullet kamera 180°, kovové pouzdro, duální 4MP 4K (3840×2160) 20FPS, H.265, ONVIF, 2× IR až do 30 m, 2× LED, duální 3,6mm objektiv, vestavěný mikrofon a reproduktor, napájení PoE.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
KAM-03	LAN	5902479669731	WG.23.0323	BÍLÁ	262 €
	NVR-S8 8kanálové PoE NVR (síťový video rekordér).				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
NVR-S8	LAN	5902479669748	WG.23.0324	ČERNÁ	262 €
	SPOE-04 4portový PoE switch.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
SPOE-04	LAN	5902479669755	WG.23.0325	ČERNÁ	47 €
	SPOE-08 8portový PoE switch.				
Název	Komunikace	EAN	Katalogové číslo	Barva	Cena
SPOE-08	LAN	5902479669762	WG.23.0326	ČERNÁ	59 €

TECH CONTROLLERS


TECH Controllers, s.r.o
Horná 116, 022 01 Čadca, Slovensko
Sklad, doručovací adresa: Panská 5114, 034 01 Ružomberok, Slovensko
www.tech-controllers.cz

Bc. Marek Šlechta
Manažer obchodu pro Českou republiku
tel. +420 773 180 120
e-mail: slechta@tech-reg.com

Jakub Sněhota
Obchodní zástupce pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský Kraj
tel. +420 704 288 001
e-mail: snehota@tech-reg.com

Stanislav Mayer
Obchodní zástupce pro Ústecký, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský Kraj a západní část kraje Středočeského
tel. +420 602 219 207
e-mail: mayer@tech-reg.com

Roman Strachota
Obchodní zástupce pro obchody s elektroinstalačním materiálem
pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský Kraj
tel.: + 420 734 616 029
e-mail: strachota@tech-reg.com



www.tech-controllers.cz

Společnost TECH STEROWNIKI II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością si vyhrazuje právo na změny technických parametrů, vybavení a specifikací nabízených výrobků bez předchozího upozornění. Veškeré informace obsažené v tomto katalogu, zejména prezentované fotografie, specifikace, popisy, výkresy nebo technické parametry, nepředstavují záruku ve smyslu čl. 4 odst. 3 a 4 Zákona ze dne 27. července 2002 o zvláštních podmínkách spotřebitelského prodeje a o změně občanského zákoníku (dále jen „zákon“) a nepředstavují popis zboží ve smyslu čl. 4 odst. 2 zákona. Tento katalog nepředstavuje nabídku ve smyslu čl. 66 občanského zákoníku.